



值得您終身信賴的工作夥伴

## 亞克工具 專業利器





台灣製造 · 創新優質 · 可靠耐用



[www.arca-tools.com](http://www.arca-tools.com)




值得您終身信賴的工作夥伴



# ABOUT US

亞克所出品的工具是由數家台灣一流手工具大廠所生產，各成員在台灣都有數十年的製造經驗，所產製的工具均是世界級一流品質。亞克以堅定的理念 – 品質至上、即時服務、創造雙贏，並以純熟的研發創新為骨架，以優良的製造技術為帆檣，以誠信為舵，與全球優良的合作夥伴，共同打造這艘亞克巨艦。我們的產品有鐵皮剪、釘槍、鋸片及鋸子、捲尺、複合式彈簧鉗、手氣動套筒、棘輪扳手、活動扳手、渦輪式絞盤、手拉器、拖車繩、剝線鉗、起子、鉗子、錘子、扳手等等各式專業級手工具。使用亞克工具讓你做事得心應手，更有效率，亞克工具是您終身可靠的工作夥伴。



# CONTENTS



套筒及配件

04~25



錘

42~45



萬用鉗

66~70



扳手

26~29



剪

46~50



釘槍

71~74



六角扳手

30~31



量測工具

51~53



電工配線鉗

75~79



活動扳手

32~35



螺絲起子

54~62



手拉器、絞盤

80~85



鋸

36~41



夾鉗工具

63~65



絕緣工具

86~89

## 手動工具

- 05 棘輪扳手
- 07 延長接桿
- 09 方桿
- 09 加速桿
- 09 F桿
- 09 滑桿
- 09 L桿
- 11 Xi-on保螺手動套筒(短)
- 11 Xi-on保螺手動套筒(長)
- 12 手動套筒(短)
- 13 手動套筒(長)
- 13 星型手動套筒(長)
- 14 星型手動套筒(短)
- 14 火星塞套筒
- 14 萬向接頭
- 14 轉接頭
- 14 凸套筒(旋具套筒)接頭
- 15 凸套筒(旋具套筒)
- 16 煙斗扳手
- 16 套筒組
- 17 套筒扳手組
- 18 套筒工具組

## 氣動工具

- 19 氣動延長接桿
- 19 氣動萬向接頭
- 19 氣動轉接頭
- 20 歐規氣動套筒(短)
- 21 歐規氣動套筒(長)
- 21 星型氣動套筒(短)
- 22 氣動六角凸套筒(一體成型)
- 22 氣動六角凸套筒(置入式)
- 22 薄型氣動延長接桿
- 22 薄型氣動轉接頭
- 23 薄型氣動套筒(短)
- 23 薄型氣動套筒(長)
- 24 特殊專用套筒
- 25 扭力接桿、扭力棒
- 25 超薄套筒 (膠套)



# 套筒及配件

套筒及配件



## EASY-ON 舒適流線設計

OGK 棘輪扳手



### 精密CNC車工製程

為使棘輪扳手達到最大扭力值，  
我們以CNC同步精密加工整支手柄

### 高質量材質鍛造

- 高質量的CRV材質鍛造
- 可承受更高扭力



### OGK 棘輪扳手

產品編號	接頭尺寸	全長 (mm)
00310-27201	1/4" DR.	130
00310-37201	3/8" DR.	200
00310-47201	1/2" DR.	260



#### 簡易操作效率佳

- 專利開關設計，單手操作  
變換轉動方向

#### 優美靈巧葫蘆頭設計

- 完美包覆，阻隔灰塵  
或污物於外



#### 堅固安全按鈕快脫設計

- 套筒完全緊固於扳手  
按下按鈕後套筒始可脫落



#### 扭力更強更耐用

- 72齒齒輪
- 每一轉動都以11齒  
咬合接觸
- 提供更強扭力，更耐用



#### 人體工學設計，舒適好握

- 整支手柄為流線造型設計
- 舒適好握
- 簡易流暢的操作
- 適用於狹小空間，游刃有餘
- 能滿足於各式操作



葫蘆頭棘輪扳手

- 精美平滑熱處理
- 熱鍛品及CNC車工
- 高質量CR-V鉻釩鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN
- 具快脫功能


產品編號	接頭尺寸	全長 (mm)
00301-23603	1/4" DR.	120
00301-33603	3/8" DR.	200
00301-43603	1/2" DR.	250
00301-63603	3/4" DR.	620



圓頭棘輪扳手

- 高質量CR-V鉻釩鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	全長 (mm)
00300-23603	1/4" DR.	120
00300-33603	3/8" DR.	200
00300-43603	1/2" DR.	250
00300-63603	3/4" DR.	620



# POP-ON

## locking extension bars



簡易固定: 只需一根指頭輕輕一推,  
瞬間即可鎖住套筒

高扭力: 高質量鉻釩鋼鑄造

美學紋理設計, 提昇質感,  
增加辨識性


專利

- 安全固定裝置設計, 牢固緊實地鎖住套筒不滑落
- 將安全鎖鉗往後拉, 即可鬆脫套筒
- 操作簡單, 鎖定套筒僅需一根指頭
- 特殊鎖鉗設計, 防止手指夾傷
- 美學外觀設計, 提昇產品質感

防滑安全鎖鉗設計, 快速緊實  
地鎖住工具, 並以後拉方式簡  
易鬆脫工具, 而不夾傷手指

### 專利快易延長接桿

產品編號	接頭尺寸	全長 (mm)
00021-20203	1/4" DR.	65
00021-20403		115
00021-20603		165
00021-21003		265
00021-30403	3/8" DR.	100
00021-30703		175
00021-31103		275
00021-40403	1/2" DR.	105
00021-40603		155
00021-41103		280



## 延長接桿



- 高質量CR-V鉻釩鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN



產品編號	接頭尺寸	全長	
		mm	inch
00020-20201	1/4" DR.	50	2"
		75	3"
		100	4"
		150	6"
00020-30201	3/8" DR.	45	1.75"
		75	3"
		125	5"
		150	6"
		200	8"
		250	10"
		300	12"
		450	18"
00020-40301	1/2" DR.	75	3"
		125	5"
		250	10"
		500	20"
00020-60401	3/4" DR.	100	4"
		200	8"
		400	16"
		150	6"
00020-10601	1" DR.	200	8"
		400	16"
		400	16"

## 延長搖桿



- 高質量CR-V鉻釩鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	全長	
		mm	inch
00022-20203	1/4" DR.	50	2"
		75	3"
		100	4"
		150	6"
00022-21003	3/8" DR.	250	10"
		75	3"
		150	6"
		250	10"
00022-31003	1/2" DR.	375	18"
		50	2"
		75	3"
		125	5"
00022-40203		250	10"
		500	20"



**方桿**


- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	全長
00309-20801	1/4"DR.	150mm

**高扭力F扳桿**


- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	全長
		mm inch
00303-31503	3/8"DR.	380 15"
00303-42403	1/2"DR.	600 24"
00303-62003	3/4"DR.	500 20"
00303-12603	1"DR.	660 26"

**加速桿**


- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	全長
		mm inch
00305-31411	3/8"DR.	350 14"
00305-41611	1/2"DR.	400 16"

**滑桿**


- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	全長
		mm inch
00306-20401	1/4"DR.	115 4.5"
00306-30801	3/8"DR.	200 8"
00306-41001	1/2"DR.	250 10"
00306-41201	1/2"DR.	300 12"
00306-62001	3/4"DR.	500 20"
00306-12201	1"DR.	550 22"

**F扳桿**



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	全長
		mm inch
00302-20601	1/4"DR.	150 6"
00302-30801	3/8"DR.	200 8"
00302-41001	1/2"DR.	250 10"
00302-41501	1/2"DR."	375 15"
00302-41701	1/2"DR.	425 17"
00302-62001	3/4"DR.	500 20"

**L桿**


- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN


產品編號	接頭尺寸	全長
		mm inch
00308-40801	1/2"DR.	200 8"
00308-41001	1/2"DR.	250 10"
00308-41201	1/2"DR.	300 12"
00308-61201	3/4"DR.	300 12"
00308-61801	3/4"DR.	450 18"



## Xi-on 保螺套筒

### ●面接觸 Xi-on 保螺套筒

專利特殊角度設計，以面接觸  
螺栓面，保護螺栓及套筒




### ●點接觸一般傳統套筒

傳統套筒以點接觸螺栓角，  
容易磨損螺栓角，甚至使螺  
栓變成圓角，而無法再使用



### ●面接觸 Xi-on 保螺套筒

專利特殊角度設計，以面接觸  
螺栓面，圖中綠色部份較少，  
顯示螺栓受力均勻分佈，可延  
長螺栓及套筒使用壽命



### ●點接觸一般傳統套筒

傳統套筒以點接觸螺栓角，  
圖中綠色部份較多，顯示螺  
栓角承受力集中在某些點，  
使螺栓容易磨損變成圓角

## 面接觸 Xi-on 保螺套筒 VS 磨損 85% 的螺栓

以面接觸螺栓面可以鬆脫已磨損85%的螺栓，  
而傳統套筒因採點接觸方式，因此無法轉動已磨損  
85%的螺栓，保螺測試台(右圖)的設計讓您實際體驗  
保螺套筒的面接觸，並比較使用傳統套筒的不同

透過親身體驗，將發現保螺套筒可輕易鬆脫磨損85%  
的螺栓，而一般傳統套筒卻因為採點接觸方式，  
呈現空轉無法鬆脫，兩相比較之下，保螺套筒  
無疑是您最佳的工作伙伴



**Xi-on 保螺手動套筒(短)**


- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

1/4"DR. 6PTS 公制(短)套筒		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00157-20403	4	25
00157-20503	5	25
00157-20603	6	25
00157-20703	7	25
00157-20803	8	25
00157-20903	9	25
00157-21003	10	25
00157-21103	11	25
00157-21203	12	25
00157-21303	13	25
00157-21403	14	25

3/8"DR. 6PTS 公制(短)套筒		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00157-30603	6	30
00157-30703	7	30
00157-30803	8	30
00157-30903	9	30
00157-31003	10	30
00157-31103	11	30
00157-31203	12	30
00157-31303	13	30
00157-31403	14	30
00157-31503	15	30
00157-31603	16	30
00157-31703	17	30
00157-31803	18	30
00157-31903	19	30
00157-32003	20	30
00157-32103	21	30
00157-32203	22	30

1/2"DR. 6PTS 公制(短)套筒		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00157-40803	8	38
00157-40903	9	38
00157-41003	10	38
00157-41103	11	38
00157-41203	12	38
00157-41303	13	38
00157-41403	14	38
00157-41503	15	38
00157-41603	16	38
00157-41703	17	38
00157-41803	18	38
00157-41903	19	38
00157-42003	20	38
00157-42103	21	38
00157-42203	22	40
00157-42303	23	40
00157-42403	24	40
00157-42703	27	45
00157-43003	30	45
00157-43203	32	45


**Xi-on 保螺手動套筒(長)**


- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

1/4"DR. 6PTS 公制(長)套筒		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00257-20403	4	50
00257-20503	5	50
00257-20603	6	50
00257-20703	7	50
00257-20803	8	50
00257-20903	9	50
00257-21003	10	50
00257-21103	11	50
00257-21203	12	50
00257-21303	13	50
00257-21403	14	50

3/8"DR. 6PTS 公制(長)套筒		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00257-30803	8	63
00257-30903	9	63
00257-31003	10	63
00257-31103	11	63
00257-31203	12	63
00257-31303	13	63
00257-31403	14	63
00257-31503	15	63
00257-31603	16	63
00257-31703	17	63
00257-31803	18	63
00257-31903	19	63
00257-32103	21	63

1/2"DR. 6PTS 公制(長)套筒		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00257-41003	10	76.5
00257-41103	11	76.5
00257-41203	12	76.5
00257-41303	13	76.5
00257-41403	14	76.5
00257-41503	15	76.5
00257-41603	16	76.5
00257-41703	17	76.5
00257-41803	18	76.5
00257-41903	19	76.5
00257-42003	20	76.5
00257-42103	21	76.5
00257-42203	22	76.5
00257-42303	23	76.5
00257-42403	24	76.5
00257-42703	27	76.5
00257-43003	30	76.5
00257-43203	32	76.5



## 手動套筒(短)



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

1/4"DR. 12PTS 公制(短)套筒

產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00152-20401	4	25
00152-20501	5	25
00152-20601	6	25
00152-20701	7	25
00152-20801	8	25
00152-20901	9	25
00152-21001	10	25
00152-21101	11	25
00152-21201	12	25
00152-21301	13	25
00152-21401	14	25

3/8"DR. 12PTS 公制(短)套筒

產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00152-30601	6	30
00152-30701	7	30
00152-30801	8	30
00152-30901	9	30
00152-31001	10	30
00152-31101	11	30
00152-31201	12	30
00152-31301	13	30
00152-31401	14	30
00152-31501	15	30
00152-31601	16	30
00152-31701	17	30
00152-31801	18	30
00152-31901	19	30
00152-32001	20	30
00152-32101	21	30
00152-32201	22	30

1/2"DR. 12PTS 公制(短)套筒

產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00152-40801	8	38
00152-40901	9	38
00152-41001	10	38
00152-41101	11	38
00152-41201	12	38
00152-41301	13	38
00152-41401	14	38
00152-41501	15	38
00152-41601	16	38
00152-41701	17	38
00152-41801	18	38
00152-41901	19	38
00152-42001	20	38
00152-42101	21	38
00152-42201	22	40
00152-42301	23	40
00152-42401	24	40
00152-42701	27	45
00152-43001	30	45
00152-43201	32	45

## 手動套筒(短)

3/4"DR. 6PTS 公制(短)套筒

產品編號	尺寸	全長
	mm	mm
00156-61702	17	50
00156-61802	18	50
00156-61902	19	50
00156-62002	20	50
00156-62102	21	50
00156-62202	22	50
00156-62302	23	50
00156-62402	24	51
00156-62502	25	52
00156-62602	26	52
00156-62702	27	52
00156-62802	28	52
00156-62902	29	52
00156-63002	30	54
00156-63102	31	56
00156-63202	32	56
00156-63302	33	56
00156-63402	34	56
00156-63502	35	58
00156-63602	36	58
00156-63802	38	60
00156-64002	40	62
00156-64102	41	64
00156-64202	42	64
00156-64402	44	66
00156-64602	46	68
00156-64802	48	70
00156-65002	50	72
00156-65402	54	74
00156-65502	55	76
00156-65802	58	78
00156-66002	60	78

1"DR. 6PTS 公制(短)套筒

產品編號	尺寸	全長
	mm	mm
00156-13502	35	61
00156-13602	36	65
00156-13802	38	65
00156-14102	41	70
00156-14602	46	75
00156-15002	50	75
00156-15402	54	80
00156-15502	55	80
00156-15802	58	80
00156-16002	60	84
00156-16302	63	87
00156-16502	65	87
00156-16702	67	90
00156-17002	70	93
00156-17102	71	93
00156-17502	75	97
00156-17702	77	103
00156-18002	80	103



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

1/4"DR. 12PTS 公制(短)套筒		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00252-20401	4	50
00252-20501	5	50
00252-20601	6	50
00252-20701	7	50
00252-20801	8	50
00252-20901	9	50
00252-21001	10	50
00252-21101	11	50
00252-21201	12	50
00252-21301	13	50
00252-21401	14	50

3/8"DR. 12PTS 公制(短)套筒		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00252-30801	8	63
00252-30901	9	63
00252-31001	10	63
00252-31101	11	63
00252-31201	12	63
00252-31301	13	63
00252-31401	14	63
00252-31501	15	63
00252-31601	16	63
00252-31701	17	63
00252-31801	18	63
00252-31901	19	63
00252-32101	21	63

1/2"DR. 12PTS 公制(短)套筒		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00252-41001	10	76.5
00252-41101	11	76.5
00252-41201	12	76.5
00252-41301	13	76.5
00252-41401	14	76.5
00252-41501	15	76.5
00252-41601	16	76.5
00252-41701	17	76.5
00252-41801	18	76.5
00252-41901	19	76.5
00252-42001	20	76.5
00252-42101	21	76.5
00252-42201	22	76.5
00252-42301	23	76.5
00252-42401	24	76.5
00252-42701	27	76.5
00252-43001	30	76.5
00252-43201	32	76.5

## 手動套筒(長)

3/4"DR. 6PTS 公制(短)套筒		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
00256-61902	19	90
00256-62002	20	90
00256-62102	21	90
00256-62202	22	90
00256-62402	24	90
00256-62602	26	90
00256-62702	27	90
00256-62802	28	90
00256-62902	29	90
00256-63002	30	90
00256-63202	32	90
00256-63402	34	90
00256-63502	35	90
00256-63602	36	90
00256-63802	38	90
00256-64102	41	90
00256-64602	46	90
00256-65002	50	90
00256-65502	55	90
00256-66002	60	90

## 星型手動套筒(長)




- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

1/4"DR. 星型(長)套筒		
產品編號	尺寸	全長 (mm)
00203-20401	E4	50
00203-20501	E5	50
00203-20601	E6	50
00203-20701	E7	50
00203-20801	E8	50
00203-21001	E10	50

3/8"DR. 星型(長)套筒		
產品編號	尺寸	全長 (mm)
00203-30401	E4	63
00203-30501	E5	63
00203-30601	E6	63
00203-30701	E7	63
00203-30801	E8	63
00203-30901	E9	63
00203-31001	E10	63
00203-31101	E11	63
00203-31201	E12	63
00203-31301	E13	63
00203-31401	E14	63
00203-31501	E15	63
00203-31601	E16	63
00203-31701	E17	63
00203-31801	E18	63
00203-32001	E20	63

1/2"DR. 星型(長)套筒		
產品編號	尺寸	全長 (mm)
00203-41001	E10	76.5
00203-41201	E12	76.5
00203-41401	E14	76.5
00203-41601	E16	76.5
00203-41801	E18	76.5
00203-42001	E20	76.5



## 星型手動套筒(短)



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

1/4"DR. 星型(短)套筒		
產品編號	尺寸	全長 (mm)
00103-20401	E4	25
00103-20501	E5	25
00103-20601	E6	25
00103-20701	E7	25
00103-20801	E8	25
00103-21001	E10	25
00103-21101	E11	25

3/8"DR. 星型(短)套筒		
產品編號	尺寸	全長 (mm)
00103-30501	E5	28
00103-30601	E6	28
00103-30701	E7	28
00103-30801	E8	28
00103-31001	E10	28
00103-31101	E11	28
00103-31201	E12	28
00103-31401	E14	28
00103-31601	E16	28
00103-31801	E18	28
00103-32001	E20	28

1/2"DR. 星型(短)套筒		
產品編號	尺寸	全長 (mm)
00103-41001	E10	38
00103-41101	E11	38
00103-41201	E12	38
00103-41401	E14	38
00103-41601	E16	38
00103-41801	E18	38
00103-42001	E20	38
00103-42401	E24	38

## 火星塞套筒 (橡膠內襯)



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	尺寸		Length
		mm	inch	
00104-31001	3/8"DR.	16	5/8"	65
00104-31201		19	3/4"	65
00104-31301		21	13/16"	65
00104-41001	1/2"DR.	16	5/8"	65
00104-41201		19	3/4"	65
00104-41301		21	13/16"	65

## 萬向接頭



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	全長 mm
00001-20001	1/4"DR.	42
00001-30001	3/8"DR.	56
00001-40001	1/2"DR.	72
00001-60001	3/4"DR.	109
00001-10001	1"DR.	143

## 轉接頭



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	凸頭尺寸(M) 接頭尺寸	凹孔尺寸(F) 接頭尺寸	全長 mm
00003-23001	1/4"DR.	3/8"DR.	25
00003-32001	3/8"DR.	1/4"DR.	27
00003-34001	3/8"DR.	1/2"DR.	36
00003-43001	1/2"DR.	3/8"DR.	35
00003-46002	1/2"DR.	3/4"DR.	45
00003-64002	3/4"DR.	1/2"DR.	52
00003-61002	3/4"DR.	1"DR.	48
00003-16002	1"DR.	3/4"DR.	48

## 凸套筒(旋具套筒)接頭



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	六角尺寸	全長 (mm)
00002-20402	1/4"DR.	1/4 inch	25
00002-30402	3/8"DR.	1/4 inch	30
00002-30502	3/8"DR.	5/16 inch	30
00002-31002	3/8"DR.	10 inch	30
00002-40402	1/2"DR.	1/4 inch	38
00002-40502	1/2"DR.	5/16 inch	38
00002-41002	1/2"DR.	10mm	38

## 長六角凸套筒(旋具套筒)



產品編號	尺寸 (3/8"DR.)	全長 (mm)
00457-30313	H3	150
00457-30413	H4	150
00457-30513	H5	150
00457-30613	H6	150
00457-30713	H7	150
00457-30813	H8	150
00457-31013	H10	150
00457-31213	H12	150



- 高質量CR-V鉻钒鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

公制六角旋具套筒

產品編號	尺寸 (1/4"DR)	全長(mm)
00456-20301	H3	32
00456-20401	H4	32
00456-20501	H5	32
00456-20601	H6	32
00456-20801	H8	32
產品編號	尺寸 (3/8"DR)	全長(mm)
00456-30301	H3	47
00456-30401	H4	47
00456-30501	H5	47
00456-30601	H6	47
00456-30701	H7	47
00456-30801	H8	47
00456-30901	H9	47
00456-31001	H10	47
00456-31201	H12	47
產品編號	尺寸 (1/2"DR)	全長(mm)
00456-40401	H4	55
00456-40501	H5	55
00456-40601	H6	55
00456-40701	H7	55
00456-40801	H8	55
00456-41001	H10	55
00456-41201	H12	55
00456-41401	H14	55
00456-41701	H17	55
00456-41901	H19	55

### 凸套筒(旋具套筒)



米字 旋具套筒

產品編號	尺寸 (1/4"DR)	全長(mm)
00403-20101	PZ1	32
00403-20201	PZ2	32
00403-20301	PZ3	32
00403-20401	PZ4	32
產品編號	尺寸 (3/8"DR)	全長(mm)
00403-30101	PZ1	47
00403-30201	PZ2	47
00403-30301	PZ3	47
00403-30401	PZ4	47
產品編號	尺寸 (1/2"DR)	全長(mm)
00403-40201	PZ2	55
00403-40301	PZ3	55
00403-40401	PZ4	55



十字 旋具套筒

產品編號	尺寸 (1/4"DR)	全長(mm)
00402-20101	PH1	32
00402-20201	PH2	32
00402-20301	PH3	32
00402-20401	PH4	32
產品編號	尺寸 (3/8"DR)	全長(mm)
00402-30101	PH1	47
00402-30201	PH2	47
00402-30301	PH3	47
00402-30401	PH4	47
產品編號	尺寸 (1/2"DR)	全長(mm)
00402-40201	PH2	55
00402-40301	PH3	55
00402-40401	PH4	55



十二角 旋具套筒

產品編號	尺寸 (1/2"DR)	全長(mm)
00412-40501	M5	55
00412-40601	M6	55
00412-40801	M8	55
00412-41001	M10	55
00412-41201	M12	55
00412-41401	M14	55




一字 旋具套筒

產品編號	尺寸 (1/4"DR)	全長(mm)
00401-20401	0.6 x 4.0	32
00401-20501	1.0 x 5.5	32
00401-20701	1.2 x 7.0	32
00401-20801	1.6 x 8.0	32
產品編號	尺寸 (3/8"DR)	全長(mm)
00401-30401	0.8 x 4.0	47
00401-30501	1.0 x 5.5	47
00401-30801	1.2 x 8.0	47
00401-31001	1.6 x 10.0	47
產品編號	尺寸 (1/2"DR)	全長(mm)
00401-40801	1.2 x 8.0	55
00401-41001	1.6 x 10.0	55
00401-41201	2.0 x 12.0	55
00401-41401	2.5 x 14.0	55
00401-41601	2.5 x 16.0	55



四角 旋具套筒

產品編號	尺寸 (1/4"DR)	全長(mm)
00404-20001	S0	32
00404-20101	S1	32
00404-20201	S2	32
00404-20301	S3	32




星型圓孔 旋具套筒

產品編號	尺寸 (1/4"DR)	全長(mm)
00408-20801	T8	32
00408-20901	T9	32
00408-21001	T10	32
00408-21501	T15	32
00408-22001	T20	32
00408-22501	T25	32
00408-23001	T30	32
00408-24001	T40	32
產品編號	尺寸 (3/8"DR)	全長(mm)
00408-31501	T15	47
00408-32001	T20	47
00408-32501	T25	47
00408-32701	T27	47
00408-33001	T30	47
00408-34001	T40	47
00408-34501	T45	47
00408-35501	T55	47
產品編號	尺寸 (1/2"DR.)	全長(mm)
00408-42001	T20	55
00408-42501	T25	55
00408-42701	T27	55
00408-43001	T30	55
00408-44001	T40	55
00408-44501	T45	55
00408-45001	T50	55
00408-45501	T55	55
00408-46001	T60	55



## 煙斗扳手



- 高質量CR-V鉻釩鋼材質,鍛造一體成型
- 精密CNC車床處理
- 每支煙斗扳手皆能保持在固定彎度,品質穩定  
亦提供有12pt x 6pt

產品編號	尺寸 /mm	全長	
	6pt x 6pt	Lx(mm)	Ly(mm)
00311-06003	6	100	22
00311-07003	7	100	22
00311-08003	8	120	25
00311-09003	9	120	25
00311-10003	10	127	30
00311-11003	11	127	30
00311-12003	12	135	34
00311-13003	13	140	34
00311-14003	14	154	40
00311-15003	15	160	40
00311-16003	16	185	45
00311-17003	17	185	45
00311-18003	18	195	52
00311-19003	19	195	52
00311-20003	20	205	54
00311-21003	21	205	54
00311-22003	22	225	60
00311-23003	23	225	60
00311-24003	24	225	63
00311-25003	25	225	63
00311-26003	26	260	67
00311-27003	27	260	67
00311-28003	28	270	70
00311-29003	29	275	70
00311-30003	30	295	75
00311-32003	32	305	79

## Xi-on 保螺手動套筒組(長)



- 高質量CR-V鉻釩鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	產品描述	套組內容
900257-20083	1/4"DR.	8pcs	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
900257-30083	3/8"DR.	8pcs	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 mm
900257-40083	1/2"DR.	8pcs	13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

## Xi-on 保螺手動套筒組(短)



- 高質量CR-V鉻釩鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	產品描述	套組內容
900157-20103	1/4"DR.	10pcs	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
900157-30103	3/8"DR.	10pcs	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
900157-40103	1/2"DR.	10pcs	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 mm

## 星型套筒組(短)



- 高質量CR-V鉻鉋鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	接頭尺寸	產品描述	套組內容
900103-20061	1/4"DR.	6pcs	E4, E5, E6, E7, E8, E10
900103-30111	3/8"DR.	11pcs	E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
900103-40091	1/2"DR.	9pcs	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

## 手動套筒扳手組

- 高質量CR-V鉻鉋鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN



產品編號	產品描述
900156-20171	1/4"DR. 17 件組 (一般套筒) 霧面
900157-20173	1/4"DR. 17 件組 (保螺套筒) 亮面
套組內容	
12pc. 手動短套筒 6PT: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	
1pc. 1/4"DR. 快脫葫蘆頭棘輪扳手	
1pc. 延長接桿 2" (50mm)	
1pc. T型滑桿 4.5"	
1pc. 方桿 6" (150mm)	
1pc. 1/4"DR. 萬向接頭	



產品編號	產品描述
900156-30201	3/8"DR. 20 件組 (一般套筒) 霧面
套組內容	
13pc. 手動短套筒 6PT: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24 mm	
2pc. 火星塞套筒 16mm & 21mm	
1pc. 3/8"DR. 快脫葫蘆頭棘輪扳手 F-TYPE	
2pc. 延長接桿 3" & 6"	
1pc. T型滑桿 8"	
1pc. 3/8"DR. 萬向接頭	

## 手動套筒扳手組



產品編號	產品描述
900156-40221	1/2"DR. 22 件組 (一般套筒) 霧面
900157-40223	1/2"DR. 22 件組 (保螺套筒) 亮面
套組內容	
15pc. 手動短套筒 6PT: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm	
1pc. 1/2"DR. 快脫葫蘆頭棘輪扳手	
2pc. 1/2"DR. 延長接桿 5" & 10"	
2pc. 火星塞套筒 16mm, 21mm	
1pc. 三用轉接頭 3/8" F x 1/2" M	
1pc. 1/2"DR. 萬向接頭	



產品編號	產品描述
900156-40251	1/2"DR. 25 件組 (一般套筒) 霧面
套組內容	
20pc. 手動短套筒 6PT: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	
1pc. 1/2"DR. 快脫葫蘆頭棘輪扳手	
2pc. 1/2"DR. 延長接桿 5" & 10"	
1pc. T型滑桿 10"	
1pc. 1/2"DR. 萬向接頭	

## 手動套筒工具組

- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN



產品編號	產品描述
99956-40195	1/2"DR. 19 件組 (一般套筒) 水銀霧
99957-40193	1/2"DR. 19 件組 (保螺套筒) 亮面
套組內容	
13pc. 1/2"DR. 手動短套筒 6PT: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 1pc. 1/2"DR. 快脫葫蘆頭棘輪扳手 2pc. 1/2"DR. 延長接桿 3" & 5" 1pc. 直嘴萬用鉗10" 1pc. 簡易PVC迷你握鋸 (附2片鋸條) 1pc. T型滑桿 10"	



產品編號	產品描述
99956-40295	1/2"DR. 29 件組 (一般套筒) 水銀霧
99957-40293	1/2"DR. 29 件組 (保螺套筒) 亮面
套組內容	
18pc. 手動短套筒 6PT: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm 1pc. 1/2"DR. 快脫葫蘆頭棘輪扳手 1pc. 1/2"DR. F扳桿 15" 2pc. 1/2"DR. 延長搖桿 3" & 5" 1pc. 直嘴萬用鉗10" 1pc. 簡易PVC迷你握鋸 (附2片鋸條) 1pc. T型滑桿 12" 1pc. 火星塞套筒 21mm 2pc. 尚好握螺絲起子6mm x 4" $\oplus$ & $\ominus$ 1pc. 1/2"DR. 萬向接頭	

## 手動套筒工具組



產品編號	產品描述
99956-42721	1/2"DR. & 1/4"DR. 72 件組 (一般套筒) 霧面
套組內容	
13pc. 1/2"DR. 手動短套筒 6PT: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 1pc. 1/2"DR. 快脫葫蘆頭棘輪扳手 1pc. 1/2"DR. 延長接桿 5" 1pc. 1/2"DR. 萬向接頭 2pc. 1/2"DR. 火星塞套筒 16mm & 21mm 10pc. 1/4"DR. 手動短套筒 6PT: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 5pc. 1/4"DR. 手動長套筒 6PT: 5, 6, 7, 8, 10 mm 1pc. 1/4"DR. 快脫葫蘆頭棘輪扳手 1pc. 1/4"DR. 延長接桿 3" 1pc. 1/4"DR. 方桿 1pc. 1/4"DR. 萬向接頭 1pc. 1/4"DR. 彈簧接頭 4pc. 1/4"DR. 一字起子頭: 3, 4, 5, 6 mm 7pc. 1/4"DR. 星形起子頭: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 3pc. 1/4" 十字起子頭: PH#1, PH#2, PH#3 8pc. 複合固定扳手: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm 1pc. 直嘴萬用鉗10" 1pc. 水管鉗 250 mm 1pc. 鋼絲鉗 180 mm 3pc. 六角扳手: 1.5, 2, 2.5 mm 1pc. 建築用木柄鐵錘 300G (TUV/GS) 5pc. 螺絲起子: 8x150mm $\oplus$ , 6x100mm $\oplus$ , 6x38mm $\oplus$ , 6x100mm $\ominus$ , 6x38mm $\ominus$	

## 套筒工具組



- 高質量CR-V鉻鉄鋼材質
- 符合國際標準ANSI 和 DIN

產品編號	產品描述
900156-42941	1/2"DR. & 1/4"DR. 94 件組 (一般套筒) 霧面
900157-42943	1/2"DR. & 1/4"DR. 94 件組 (保螺套筒) 亮面

## 套組內容

- 13pc. 1/4"DR. 手動短套筒 6PT:  
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 10pc. 1/4"DR. 手動長套筒 6PT:  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19 mm
- 1pc. 1/4"DR. 快脫葫蘆頭棘輪扳手
- 1pc. 1/4"DR. T型滑桿 4.5"(115mm)
- 1pc. 1/4"DR. 萬向接頭
- 1pc. 1/4"DR. 方桿 6"(150mm)
- 2pc. 1/4"DR. 延長接桿 2" (50mm) & 4" (100mm)
- 1pc. 1/4"DR. 彈簧接桿 150mm
- 1pc. 1/4"DR. 彈簧接頭
- 4pc. 1/4"DR. 六角起子頭: H3, H4, H5, H6
- 3pc. 1/4"DR. 一字起子頭: 4, 5.5, 6.5 mm
- 2pc. 1/4"DR. 十字起子頭: PH#1, PH#2
- 2pc. 1/4"DR. 米字起子頭: PZ#1, PZ#2
- 6pc. 1/4"DR. 星形起子頭: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 1pc. 1/4"DR. 四角BIT接頭
- 5pc. 精短臂六角扳手: 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3mm
- 16pc. 1/2"DR. 手動短套筒 6PT:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1pc. 1/2"DR. 快脫葫蘆頭棘輪扳手
- 2pc. 滑桿轉接頭 3/8"DR.(F) x 1/2"DR.(M)
- 2pc. 1/2"DR. 火星塞套筒 16mm & 21mm
- 1pc. 1/2"DR. 萬向接頭
- 1pc. 1/2"DR. 延長接桿 5"(125mm) & 10"(250mm)
- 1pc. 1/2"DR. x 5/16" BIT 扣環接頭
- 5pc. 5/16"軸柄 六角起子頭: H7, H8, H10, H12, H14
- 4pc. 5/16"軸柄 星型起子頭: T40, T45, T50, T55
- 3pc. 5/16"軸柄 一字起子頭: 8, 10, 12
- 2pc. 5/16"軸柄 十字起子頭: PH#3, PH#4
- 2pc. 5/16"軸柄 米字起子頭: PZ#3, PZ#4

## 歐式氣動延長接桿



- 高質量CR-MO鉻鉄鋼材質
- 表面磷酸錳處理
- 符合國際標準DIN

產品編號	接頭尺寸	全長	
		mm	inch
70020-30306	3/8"DR.	75	3"
70020-30606		150	6"
70020-40306		75	3"
70020-40506	1/2"DR.	125	5"
70020-41006		250	10"
70020-60706		175	7"
70020-61006	3/4"DR.	250	10"
70020-61306		330	13"
70020-10406		100	4"
70020-10706	1"DR.	180	7"
70020-11006		250	10"
70020-11306		330	13"

## 歐式氣動萬向接頭



- 高質量CR-MO鉻鉄鋼材質
- 表面磷酸錳處理
- 圓珠型
- 符合國際標準DIN


產品編號	接頭尺寸	全長
		mm
70001-34806	3/8"DR.	48
70001-46006	1/2"DR.	60

## 氣動轉接頭



- 高質量CR-MO鉻鉄鋼材質
- 表面磷酸錳處理
- 符合國際標準DIN

產品編號	凹孔尺寸(F)	凸頭尺寸(M)	全長
	接頭尺寸	接頭尺寸	mm
70003-32006	3/8"	1/4"	25
70003-34006	3/8"	1/2"	32.5
70003-43006	1/2"	3/8"	38
70003-46006	1/2"	3/4"	45
70003-64006	3/4"	1/2"	58
70003-61006	3/4"	1"	63
70003-16006	1"	3/4"	73



## 歐規氣動套筒(短)

- 高質量CR-MO鉻鉬鋼材質
- 表面磷酸錳處理
- 符合國際標準DIN



1/4"DR. 歐規氣動公制(短)套筒 6PTS

產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70156-20406	4	25
70156-20416	4.5	25
70156-20506	5	25
70156-20516	5.5	25
70156-20606	6	25
70156-20706	7	25
70156-20806	8	25
70156-20906	9	25
70156-21006	10	25
70156-21106	11	25
70156-21206	12	25
70156-21306	13	25

3/4"DR. 歐規氣動公制(短)套筒 6PTS

產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70156-61906	19	51
70156-62106	21	51
70156-62206	22	51
70156-62306	23	51
70156-62406	24	51
70156-62506	25	53
70156-62606	26	53
70156-62706	27	53
70156-62806	28	53
70156-62906	29	53
70156-63006	30	53
70156-63206	32	57
70156-63606	36	57
70156-63706	37	57
70156-63806	38	57
70156-64006	40	58
70156-64106	41	58
70156-64206	42	58
70156-64606	46	62
70156-65006	50	68
70156-65406	54	71
70156-65506	55	71
70156-65806	58	73
70156-66006	60	73

3/8"DR. 歐規氣動公制(短)套筒 6PTS

產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70156-30806	8	28
70156-30906	9	28
70156-31006	10	28
70156-31106	11	28
70156-31206	12	30
70156-31306	13	30
70156-31406	14	30
70156-31506	15	30
70156-31706	17	30
70156-31906	19	30

1/2"DR. 歐規氣動公制(短)套筒 6PTS

產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70156-41006	10	38
70156-41106	11	38
70156-41206	12	38
70156-41306	13	38
70156-41406	14	38
70156-41506	15	38
70156-41606	16	38
70156-41706	17	38
70156-41806	18	38
70156-41906	19	38
70156-42106	21	38
70156-42206	22	38
70156-42306	23	38
70156-42406	24	38
70156-42606	26	45
70156-42706	27	45
70156-43006	30	50
70156-43206	32	50

1"DR. 歐規氣動公制(短)套筒 6PTS

產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70156-11906	19	58
70156-12206	22	58
70156-12406	24	58
70156-12706	27	60
70156-13006	30	62
70156-13206	32	63
70156-13306	33	63
70156-13606	36	66
70156-13806	38	66
70156-14106	41	68
70156-14206	42	68
70156-14606	46	72
70156-15006	50	76
70156-15506	55	84
70156-16006	60	88



- 高質量CR-MO鉻鉬鋼材質
- 表面磷酸錳處理
- 符合國際標準DIN

1/4"DR. 歐規氣動公制(長)套筒 6PTS		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70256-20406	4	50
70256-20416	4.5	50
70256-20506	5	50
70256-20516	5.5	50
70256-20606	6	50
70256-20706	7	50
70256-20806	8	50
70256-20906	9	50
70256-21006	10	50
70256-21106	11	50
70256-21206	12	50
70256-21306	13	50

3/4"DR. 歐規氣動公制(長)套筒 6PTS		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70256-61906	19	90
70256-62206	22	90
70256-62406	24	90
70256-62706	27	90
70256-62806	28	90
70256-63006	30	90
70256-63206	32	90
70256-63306	33	90
70256-63606	36	90
70256-63806	38	90
70256-64106	41	90

1"DR. 歐規氣動公制(長)套筒 6PTS		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70256-12406	24	108
70256-12706	27	108
70256-13006	30	108
70256-13206	32	108
70256-13306	33	108
70256-13606	36	108
70256-13806	38	108
70256-14106	41	108
70256-14606	46	108
70256-15006	50	108

3/8"DR. 歐規氣動公制(長)套筒 6PTS		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70256-30806	8	63
70256-30906	9	63
70256-31006	10	63
70256-31106	11	63
70256-31206	12	63
70256-31306	13	63
70256-31406	14	63
70256-31506	15	63
70256-31706	17	63
70256-31906	19	63

1/2"DR. 歐規氣動公制(長)套筒 6PTS		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70256-41006	10	80
70256-41106	11	80
70256-41206	12	80
70256-41306	13	80
70256-41406	14	80
70256-41506	15	80
70256-41606	16	80
70256-41706	17	80
70256-41806	18	80
70256-41906	19	80
70256-42006	20	80
70256-42106	21	80
70256-42206	22	80
70256-42406	24	80
70256-42706	27	80
70256-43006	30	80
70256-43206	32	80
70256-43406	34	80
70256-43606	36	80
70256-43806	38	80

## 星型氣動套筒(短)



- 高質量CR-MO鉻鉬鋼材質
- 表面磷酸錳處理
- 符合國際標準DIN

3/8"DR. 歐規氣動星型(短)套筒		
產品編號	尺寸	全長 (mm)
70103-30506	E5	30
70103-30606	E6	30
70103-30706	E7	30
70103-30806	E8	30
70103-31006	E10	30
70103-31206	E12	30
70103-31406	E14	30

## 1/2"DR. 歐規氣動星型(短)套筒

產品編號	尺寸	全長 (mm)
70103-41006	E10	38
70103-41206	E12	38
70103-41406	E14	38
70103-41606	E16	38
70103-41806	E18	38
70103-42006	E20	40
70103-42406	E24	40



## 氣動六角凸套筒(一體成型)



- 高質量CR-MO鉻鉬鋼材質
- 表面磷酸錳處理
- 一體成型鍛造而成

3/8"DR. 氣動六角凸套筒(一體成型)		
產品編號	尺寸	全長
		mm
70456-30406	H4	50
70456-30506	H5	50
70456-30606	H6	50
70456-30706	H7	60
70456-30806	H8	60
70456-30906	H9	60
70456-31006	H10	60
70456-31206	H12	60
70456-31406	H14	60

## 氣動六角凸套筒(置入式)



- 高質量CR-MO鉻鉬鋼材質
- 表面磷酸錳處理

1/2"DR. 氣動六角凸套筒(置入式)		
產品編號	尺寸	全長
		mm
70456-40616	H6	82.6
70456-40816	H8	82.6
70456-41016	H10	82.6
70456-41216	H12	82.6
70456-41416	H14	92.6
70456-41716	H17	101.6

## 薄型氣動配件




- 高質量CR-MO鉻鉬鋼材質
- 表面磷酸錳處理

3/8"DR. 薄型氣動延長接桿		
產品編號	全長	
	inch	mm
70021-30206	1+3/4"	44
70021-30306	3"	75
70021-30606	6"	150

1/2"DR. 薄型氣動延長接桿		
產品編號	全長	
	inch	mm
70021-40306	3"	75
70021-40506	5"	125
70021-41006	10"	250



薄型氣動轉接頭			
產品編號	凹孔尺寸(F)	凸頭尺寸(M)	全長
	接頭尺寸	接頭尺寸	mm
70004-34006	3/8"DR.	1/2"DR.	36
70004-43006	1/2"DR.	3/8"DR.	36
70004-46006	1/2"DR.	3/4"DR.	45

**美式鉻鉬氣動套筒(短)**


- 高質量CR-MO鉻鉬鋼材質
- 表面磷酸錳處理

1/4"DR. 美式鉻鉬氣動公制(短)套筒 6PTS		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70154-20406	4	25
70154-20416	4.5	25
70154-20506	5	25
70154-20606	6	25
70154-20706	7	25
70154-20806	8	25
70154-20906	9	25
70154-21006	10	25
70154-21106	11	25
70154-21206	12	25
70154-21306	13	25

3/8"DR. 美式鉻鉬氣動公制(短)套筒 6PTS		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70154-30806	8	30
70154-30906	9	30
70154-31006	10	30
70154-31106	11	30
70154-31206	12	30
70154-31306	13	30
70154-31406	14	30
70154-31506	15	30
70154-31606	16	30
70154-31706	17	30
70154-31806	18	30
70154-31906	19	30

1/2"DR. 美式鉻鉬氣動公制(短)套筒 6PTS		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70154-41006	10	38
70154-41106	11	38
70154-41206	12	38
70154-41306	13	38
70154-41406	14	38
70154-41506	15	38
70154-41606	16	38
70154-41706	17	38
70154-41806	18	38
70154-41906	19	38
70154-42006	20	38
70154-42106	21	38
70154-42206	22	38
70154-42306	23	38
70154-42406	24	38
70154-42506	25	42
70154-42606	26	42
70154-42706	27	45
70154-43006	30	45
70154-43206	32	45


**美式鉻鉬氣動套筒(長)**


- 高質量CR-MO鉻鉬鋼材質
- 表面磷酸錳處理

1/4"DR. 美式鉻鉬氣動公制(長)套筒 6PTS		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70254-20516	5.5	50
70254-20606	6	50
70254-20706	7	50
70254-20806	8	50
70254-20906	9	50
70254-21006	10	50
70254-21106	11	50
70254-21206	12	50

3/8"DR. 美式鉻鉬氣動公制(長)套筒 6PTS		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70254-30806	8	63
70254-30906	9	63
70254-31006	10	63
70254-31106	11	63
70254-31206	12	63
70254-31306	13	63
70254-31406	14	63
70254-31506	15	63
70254-31606	16	63
70254-31706	17	63
70254-31806	18	63
70254-31906	19	63

1/2"DR. 美式鉻鉬氣動公制(長)套筒 6PTS		
產品編號	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70254-41006	10	78
70254-41106	11	78
70254-41206	12	78
70254-41306	13	78
70254-41406	14	78
70254-41506	15	78
70254-41606	16	78
70254-41706	17	78
70254-41806	18	78
70254-41906	19	78
70254-42106	21	78
70254-42206	22	78
70254-42406	24	78
70254-42706	27	78
70254-43006	30	78
70254-43206	32	78
70254-43406	34	78
70254-43606	36	78
70254-43806	38	78



## 特殊專用套筒

## 1/2"DR. 雙向套筒



- 高質量CR-MO鉻鉻鋼材質
- 表面磷酸錳處理

產品編號	尺寸	全長 (mm)
70108-40016	3/4" x 3/16"	60
70108-40026	19mm x 21mm	60

## 兩用卡車套筒



產品編號	接頭尺寸	S1 x S2 (mm)	全長 (mm)
70105-61706	3/4" DR.	17 x 35	100
70105-62006		20 x 38	100
70105-62106		21 x 41	100
70105-11706	1" DR.	17 x 35	100
70105-12006		20 x 38	100
70105-12106		21 x 41	100

## 四角型卡車套筒



產品編號	接頭尺寸	尺寸 (mm)	全長 (mm)
70104-40806	1/2"DR.	8	38
70104-41006		10	38
70104-41206		12	38
70104-41306		13	38
70104-41406		14	38
70104-41506		15	38
70104-41706		17	38
70104-41906		19	38
70104-42206		22	38
70104-42306		23	38
70104-61706	3/4"DR.	17	52
70104-61906		19	52
70104-62006		20	52
70104-62106		21	52
70104-11706	1"DR.	17	60
70104-11906		19	60
70104-12106		21	60
70104-12206		22	60

## 碟式剎車制動專用套筒



3/8"DR.

產品編號	尺寸 (inch)	全長 (mm)
70108-30106	5/16"	30
70108-30206	3/8"	30

## 油壓表傳送器專用套筒



3/8"DR.

產品編號	尺寸 (inch)	全長 (mm)
70108-31006	1+1/16"	53

## 扭力接桿



1/2"DR. 扭力接桿

產品編號	扭力值		全長 mm
	FT-LB	N-M	
70310-40558	55	75	200
70310-40608	60	80	200
70310-40658	65	90	200
70310-40758	75	100	200
70310-40808	80	110	200
70310-40908	90	120	200
70310-41008	100	135	200
70310-41058	105	145	200
70310-41108	110	150	200
70310-41208	120	160	200
70310-41308	130	180	200
70310-41408	140	190	200
70310-41508	150	205	200
70310-41758	175	240	200

## 扭力棒



1"DR. 扭力棒

產品編號	尺寸	扭力值		全長 mm
	mm	FT-LB	N-M	
70361-12408	24	260	350	300
70361-12708	27	260	350	300
70361-12718	27	330	450	300
70361-13008	30	370	500	300
70361-13208	32	330	450	300
70361-13218	32	440	600	300
70361-13308	33	405	550	300
70361-13318	33	440	600	300
70361-13618	36	440	600	300

## 扭力棒



1/2"DR. 扭力棒

產品編號	尺寸	扭力值		全長 mm
	mm / inch	FT-LB	N-M	
70311-41308	13/16"	100	135	220
70311-41408	7/8"	120	160	220
70311-41418	7/8"	140	190	220
70311-41508	15/16"	140	190	220
70361-41708	17mm	55	75	220
70361-41718	17mm	80	110	220
70361-41908	19mm (3/4")	65	90	220
70361-41918	19mm (3/4")	80	110	220
70361-41928	19mm (3/4")	100	135	220
70361-41938	19mm (3/4")	120	160	220
70361-42108	21mm	80	110	220

## 超薄套筒 (膠套)



1/2"DR.

產品編號	尺寸	全長 mm
	mm	
70256-41702	17	85
70256-41902	19	85
70256-42102	21	85

## 超薄套筒3件組 (膠套)



產品編號	內容	包裝
970256-40036	1/2"DR.x17mm, 19mm, 21mm	吹氣盒/套

- 27 開口扳手
- 27 梅花扳手
- 27 複合扳手
- 28 開口扳手組
- 28 梅花扳手組
- 28 複合扳手組
- 29 棘輪固定扳手



## 開口扳手



- 高質量CR-V鉻釩鋼鍛造
- 表面防鏽處理

產品編號	尺寸 (mm)
01252-06071	6x7
01252-08091	8x9
01252-10111	10x11
01252-12131	12x13
01252-14151	14x15
01252-16171	16x17
01252-18191	18x19
01252-20221	20x22
01252-21231	21x23
01252-24261	24x26
01252-24271	24x27
01252-25281	25x28
01252-30321	30x32

## 複合扳手



- 高質量CR-V鉻釩鋼鍛造
- 表面防鏽處理

產品編號	尺寸 (mm)
01251-06001	6
01251-07001	7
01251-08001	8
01251-09001	9
01251-10001	10
01251-11001	11
01251-12001	12
01251-13001	13
01251-14001	14
01251-15001	15
01251-16001	16
01251-17001	17
01251-18001	18
01251-19001	19
01251-20001	20
01251-21001	21
01251-22001	22
01251-23001	23
01251-24001	24
01251-25001	25
01251-26001	26
01251-27001	27
01251-28001	28
01251-29001	29
01251-30001	30
01251-32001	32

## 梅花扳手



- 高質量CR-V鉻釩鋼鍛造
- 表面防鏽處理

產品編號	尺寸 (mm)
01250-06071	6x7
01250-08091	8x9
01250-08101	8x10
01250-10111	10x11
01250-10121	10x12
01250-11131	11x13
01250-12131	12x13
01250-14151	14x15
01250-14171	14x17
01250-16171	16x17
01250-17191	17x19
01250-18191	18x19
01250-19211	19x21
01250-20221	20x22
01250-21231	21x23
01250-22241	22x24
01250-23261	23x26
01250-24261	24x26
01250-25281	25x28
01250-30321	30x32

### 開口扳手組



- 高質量CR-V鉻釩鋼鍛造
- 表面防鏽處理

產品編號	產品描述	產品內容
901252-06001	6pcs	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
901252-08001	8pcs	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
901252-12001	12pcs	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32 mm

### 複合扳手組



- 高質量CR-V鉻釩鋼鍛造
- 表面防鏽處理

產品編號	產品描述	產品內容
901251-07001	7pcs	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
901251-11001	11pcs	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
901251-14001	14pcs	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
901251-14011	14pcs	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

### 梅花扳手組



- 高質量CR-V鉻釩鋼鍛造
- 表面防鏽處理

產品編號	產品描述	產品內容
901250-06001	6pcs	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
901250-08001	8pcs	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
901250-12001	12pcs	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32 mm

### 25度雙向棘輪梅花扳手



- 傾角25度
- CR-V鉻釩鋼鍛造棘輪
- 中碳鋼本體
- 符合國際標準 ANSI 和 DIN

產品編號	尺寸 (mm)
01360-06081	6x8
01360-08101	8x10
01360-10121	10x12
01360-11131	11x13
01360-12141	12x14
01360-14171	14x17
01360-17191	17x19
01360-19211	19x21

**雙向棘輪複合扳手**


- 傾角25度
- CR-V鉻釄鍛造棘輪
- 中碳鋼本體
- 符合國際標準 ANSI 和 DIN

產品編號	尺寸 (mm)
01362-06001	6
01362-07001	7
01362-08001	8
01362-09001	9
01362-10001	10
01362-11001	11
01362-12001	12
01362-13001	13
01362-14001	14
01362-15001	15
01362-17001	17
01362-19001	19

**單向棘輪複合扳手**


- CR-MO鉻鉬鍛造棘輪
- 不鏽鋼本體
- 符合國際標準 ANSI 和 DIN

產品編號	尺寸 (mm)
01353-00081	8
01353-00091	9
01353-00101	10
01353-00111	11
01353-00121	12
01353-00131	13
01353-00141	14
01353-00151	15
01353-00161	16
01353-00171	17
01353-00181	18
01353-00191	19

**四合一雙向棘輪梅花扳手**


- CR-V鉻釄鍛造棘輪
- 中碳鋼本體
- 符合國際標準 ANSI 和 DIN

產品編號	尺寸 (mm)
01361-67891	6 x 7 x 8 x 9
01361-68901	6 x 8 x 9 x 10
01361-68021	6 x 8 x 10 x 12
01361-90121	9 x 10 x 11 x 12
01361-02341	10 x 12 x 13 x 14
01361-12341	11 x 12 x 13 x 14
01361-34791	13 x 14 x 17 x 19
01361-57911	15 x 17 x 19 x 21

**單向棘輪迴頭複合扳手**


- CR-MO鉻鉬鍛造棘輪
- 不鏽鋼本體
- 符合國際標準 ANSI 和 DIN

產品編號	尺寸 (mm)
01354-72081	8
01354-72091	9
01354-72101	10
01354-72111	11
01354-72121	12
01354-72131	13
01354-72141	14
01354-72151	15
01354-72161	16
01354-72171	17
01354-72181	18
01354-72191	19

# 六角扳手

六角扳手

- 31 精短臂六角扳手
- 31 短臂六角扳手
- 31 長臂球型六角扳手
- 31 特長臂球型六角扳手
- 31 T柄兩用六角扳手
- 31 T柄兩用六角扳手組



### 精短臂六角扳手



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 表面防鏽處理

產品編號	902151-07006	902101-08006
產品描述	公制 (mm)	英制 (inch)
精短臂六角扳手		
公制7件組	0.7	0.028
英制8件組	0.9	0.035
	1.3	0.05
	1.5	1/16
	2.0	5/64
	2.5	3/32
	3.0	7/64
	x	1/8

### 特長臂球型六角扳手



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 表面鍍鉻防鏽處理

產品編號	902053-09001	902003-09001
產品描述	公制 (mm)	英制 (inch)
特長臂球型六角扳手9件組	1.5	5/64
	2.0	3/32
	2.5	1/8
	3.0	5/32
	4.0	3/16
	5.0	7/32
	6.0	1/4
	8.0	5/16
	10.0	3/8

### 短臂六角扳手



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 表面防鏽處理

產品編號	902151-09006	902101-09006
產品描述	公制 (mm)	英制 (inch)
短臂六角扳手	1.5	5/64
9件組	2.0	3/32
	2.5	1/8
	3.0	5/32
	4.0	3/16
	5.0	7/32
	6.0	1/4
	8.0	5/16
	10.0	3/8

### T柄兩用六角扳手



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 表面鍍鉻防鏽處理

產品編號	公制 (mm)	英制 (inch)
02054-02001	2.0	5/64
02054-02501	2.5	3/32
02054-03001	3.0	1/8
02054-04001	4.0	5/32
02054-05001	5.0	3/16
02054-06001	6.0	1/4
02054-08001	8.0	5/16
02054-10001	10.0	3/8

### 長臂球型六角扳手



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 表面鍍鉻防鏽處理

產品編號	902052-09001	902002-09001
產品描述	公制 (mm)	英制 (inch)
長臂球型六角扳手9件組	1.5	5/64
	2.0	3/32
	2.5	1/8
	3.0	5/32
	4.0	3/16
	5.0	7/32
	6.0	1/4
	8.0	5/16
	10.0	3/8

### T柄兩用六角扳手組



- 高質量CR-V鉻釻鋼材質
- 表面鍍鉻防鏽處理

產品編號	902054-08001	902004-08001
產品描述	公制 (mm)	英制 (inch)
T柄兩用六角扳手8件組	2.0	5/64
	2.5	3/32
	3.0	1/8
	4.0	5/32
	5.0	3/16
	6.0	1/4
	8.0	5/16
	10.0	3/8

# 活動扳手

活動扳手

- 32 活動/固定兩用板手
- 33 水電專用活動扳手
- 34 老虎爪強力型活動扳手
- 34 專業型活動扳手
- 35 犀輪活動扳手
- 35 輕巧型活動扳手

劃時代新發明  
無歐鉗活動扳手

**Dual Snap MH  
Adjustable Wrench**

Worldwide Awarded



## 活動/固定兩用板手



- 榮獲德國、日本、台灣等多國工業產品設計大獎
- 美國、歐盟、日本、台灣、中國等世界各國發明專利核准在案
- 扭力遠高於ANSI / DIN等國際標準  
單指快速定位，卡緊螺絲不滑動，可當固定扳手使用
- 專利雙齒溝設計，適用各式公英制螺絲
- 快速開口鬆開功能，方便有效率
- 傳統CRV鐵柄 和 TPR膠柄，2種款式可供選擇

產品編號	全長 (inch/mm)	握柄材質
03107-08001	8" / 200	CRV鐵柄
03107-08011	8" / 200	TPR膠柄



## 超大開口(加大55%)


水電/汽修/瓦斯 管路施工專用活動扳手



鉻鉻鋼材質鍛造,扭力超越國際標準  
 ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988  
 JIS B4604-1976 Heavy Duty, SABS 1211-1984 Heavy Duty, CNS, etc.

### 操作容易, 方便舒適

- 超值擁有, 超大開口設計, 比一般活動扳手開口更大55%
- 小角度15°槓桿擺動設計, 更適用於狹小空間
- 本體超薄設計, 利於在受限空間的使用操作
- 開口深度加深30%, 適用範圍更廣  
 例如: 機械工業、汽修業、水電業、瓦斯管線安裝維修 等
- 人體工學設計, 舒適好握
- 台灣設計, 100%台灣製造



### 水電專用活動扳手



- 開口加大55%，大幅增加適用夾持範圍
- 夾持頸深度加高30%，可輕易深入狹小管路空間，且方便轉動較大尺寸螺帽
- 手柄中心線與活動頸呈15°專業夾角設計，比起傳統活動扳手的22.5%，可提供使用者較大的施力槓桿效率，長時間使用時更省力，不易疲勞
- 超薄設計，強度不變，但使用更輕巧、靈活，有利於在狹小的管路空間施作
- 整支經過磷酸錳防鏽處理，防鏽效果優異
- 夾持頸以精密研磨處理，再以雷射加工刻度，便於操作時參考判讀尺寸
- 手柄包覆以人體工學設計TPR防滑材質，寒冷氣候操作握持時更溫暖舒適

產品編號	全長 (inch/mm)	開口最大寬度 (mm)	ANSI標準最小扭力值 kgf-cm
03106-06006	6" / 150	34	2203
03106-08006	8" / 200	38.1	3061
03106-10006	10" / 250	50	6800

### 老虎爪強力型活動扳手



- 鎔鉗鋼材質鍛造
- 頭部保護槽專利設計，以保護螺帽不受損
- 大開口(大18%-25%)
- 重量減輕10%(專利設計)
- 使用不佔空間
- 止滑及舒適TPR材質手柄(專利設計)
- 超過ANSI標準30%
- 霧面防鏽處理

產品編號	全長 (mm)	標準開口最大寬度 (mm)	老虎爪開口最大寬度 (mm)	最小扭力測試值 kgf-cm
03100-04001	4" / 100	13	17.0	900
03100-06001	6" / 150	19	23.9	2200
03100-08001	8" / 200	24	28.6	4000
03100-10001	10" / 250	29	32.8	6800
03100-12001	12" / 300	34	38.1	11500
03100-15001	15" / 375	43	51.0	22500

### 專業型活動扳手



- 專業級活動扳手比一般活動扳手開口加大18~25%，大幅增加適用夾持範圍
- 手柄厚度比一般活動扳手加厚60%，更好握耐用
- 手柄中心線與活動頸呈15°專業夾角設計，比起傳統活動扳手的22.5°，可提供使用者較大的施力槓桿效率，長時間使用時更省力，不易疲勞
- 經過精密加工的歐鉗與齒桿兩者咬合精準，調整轉動時極其平滑順暢
- 活動頸齒桿尾端不外凸設計，可避免在狹小空間操作時可能發生的碰撞干涉
- 以CRV鎔鉗鋼材質經熱鍛、熱處理多重加工，強度、扭力、精密度都超過ANSI/DIN等國際標準
- 整支經過磷酸錳防鏽處理，防鏽效果優異
- 夾持頸以精密研磨處理，再以雷射加工刻度，便於操作時參考判讀尺寸
- 專業級活動扳手，大小尺寸齊全，充分滿足不同等級工作需求

產品編號	全長 (mm)	標準開口最大寬度 (mm)	arca開口最大寬度 (mm)	適用之螺栓尺寸	
				公制螺栓	英制螺栓
03101-04006	4" / 100	13	17.0	M1~M10	W1/8~W3/8
03101-06006	6" / 150	19	23.9	M1~M16	W1/8~W1/2
03101-08006	8" / 200	24	28.6	M1~M18	W1/8~W5/8
03101-10006	10" / 250	29	32.8	M1~M22	W1/8~W3/4
03101-12006	12" / 300	34	38.1	M1~M24	W1/8~W7/8
03101-15006	15" / 375	43	50.0	M1~M33	W1/8~W1-1/4
03101-18006	18" / 450	53	60.0	M1~M39	W1/8~W1-1/2
03101-24006	24" / 600	62	70.0	M1~M45	W1/8~W1-3/4

## 棘輪活動扳手

突破傳統工具限制，超時代棘輪設計

~棘輪功能、節省工時、效率倍增



將棘輪式活動扳手的夾持頭開口兩邊尖端的內側調整至與螺栓帽兩邊同寬




再將棘輪式活動扳手的夾持頭開口兩邊尖端對準螺栓帽兩側並以平行前進方式，將螺栓帽滑入夾持頭底部，直到螺栓帽接觸固定

夾持頭邊的滾輪並被夾緊為止

3



上述步驟完成後，即可開始以棘輪方式轉動螺栓，直到螺栓鬆脫或旋緊



### 棘輪活動扳手



- 鉻釩鋼材質鍛造而成 (熱鍛技術)
- 扭力超越國際標準, ISO6787-1982, ASME B.107.8M, DIN3117-1988, JIS B4604-1976 Heavy duty, etc.
- 整體經過熱處理, 增加耐用性
- 活動頭大開口設計, 活動螺桿不外突, 狹小空間也能使用
- 人體工學設計, TPR材質手柄, 握感舒適且防滑
- 防滑TPR膠柄, 搭配子母扣專利設計, 膠柄不滑脫
- 世界專利棘輪功能, 突破傳統工具的設計概念

產品編號	全長 (inch/mm)	開口最大寬度 (mm)	ASME標準最小扭力值 kgf-m
03105-06001	6" / 150	19	16.74
03105-08001	8" / 200	24	30.61
03105-10001	10" / 250	30	52.00

### 輕巧型活動扳手



- 鉻釩鋼材質鍛造而成
- TPR材質握把符合人體工學設計
- 輕巧迷你設計, 可使用於有限的狹小空間
- 鏡面防鏽處理

產品編號	全長 (inch/mm)
03103-06004	6" / 150
03103-08004	8" / 200

- 37 多功能折合鋸
- 37 銳利齒牆板鋸
- 37 板模鋸
- 37 銳利齒拉鋸
- 37 菜刀鋸
- 38 手板鋸
- 38 多功能鋸組
- 39 鋸弓
- 39 直鋸片
- 40 雙金屬圓孔鋸
- 40 雙金屬圓孔鋸鑽軸
- 41 碳化鎢圓孔鋸
- 41 不鏽鋼專用旋孔鋸



**JETWISE™ 多功能折合鋸**


- 三磨銳利齒:提供更快速、順利、細緻、平整的切斷面
- 不損傷生木生長、完整的切斷面，對生木與一般作木切削提供無瑕的工作效果
- 齒尖高速脈衝硬化熱處理，能使鋸片的使用壽命加長並且無須重新磨利齒尖
- 強力雙材質ABS+TPR或金屬+TPR手把握成極佳，使用簡便舒適，非常適用長時間作業
- 安全定位鎖:不論工作或攜帶地能自動定位，提供最佳的保護
- 折合式設計便於攜帶

產品編號	尺寸	手把
04106-07012	7" (180mm)	ABS&TPR
04106-08012	8" (210mm)	ABS&TPR
04106-08002	8" (210mm)	Metal&TPR

**JETWISE™ 銳利齒型單面拉鋸**


- 拉鋸省力
- 薄刃鋸片，準確鋸切
- 具平切功能及快速鋸片更換設計
- 雙材質手把

產品編號	尺寸	手把	鋸片	鋸齒間距
04108-10012	10" (250mm)	ABS&TPR	三磨銳利齒	1.5

**JETWISE™ 銳利齒型雙面拉鋸**


- 拉鋸省力
- 薄刃鋸片，準確鋸切
- 具平切功能及快速鋸片更換設計
- 雙材質手把

產品編號	尺寸	手把	鋸片	Pitch
04108-10022	10" (250mm)	ABS&TPR	三磨銳利齒	1.5/3.75

**DUALGRIP™ 銳利齒牆板鋸**


- 鋸片材質:SK5 碳鋼

產品編號	尺寸	手把	鋸片
04104-18102	6"x1.8T(150mmx1.8T)	PP&TPR	三磨銳利齒

**菜刀鋸**


- 適合於模型製造商與玩具之切割
- 高碳鋼鋸片


產品編號	尺寸	手把	鋸片
04105-10010	10" (250mm)	塑膠	普通齒
04105-10011	10" (250mm)		耐磨齒
04105-12010	12" (300mm)		普通齒
04105-12011	12" (300mm)		耐磨齒
04105-14010	14" (350mm)		普通齒
04105-14011	14" (350mm)		耐磨齒

**JETWISE™ 板模鋸**


- 適用於:木工
- 齒鋸可分為板模鋸3.75mm(適切較軟之木板)，合板鋸2mm(適切較硬之木板)

產品編號	尺寸	手把	鋸片
04103-11002	11" (270mm)	PP&TPR	三磨銳利齒
04103-12002	12" (300mm)		

產品編號	尺寸	手把	鋸片
04105-10020	10" (250mm)	木柄	普通齒
04105-10021	10" (250mm)		耐磨齒
04105-12020	12" (300mm)		普通齒
04105-12021	12" (300mm)		耐磨齒
04105-14020	14" (350mm)		普通齒
04105-14021	14" (350mm)		耐磨齒



## 手板鋸



- 材質:高碳鋼鋸片
- 用途:鋸切木材、纖維板、粒質膠合板、夾層板、塊板、石膏板

產品編號	尺寸	手把	鋸片
04107-14010	14" (350mm)		
04107-16010	16" (400mm)		
04107-18010	18" (450mm)		
04107-20010	20" (500mm)		
04107-22010	22" (550mm)		
04107-24010	24" (600mm)		
04107-26010	26" (650mm)		
04107-14011	14" (350mm)	塑膠	一般銳利齒
04107-16011	16" (400mm)		
04107-18011	18" (450mm)		
04107-20011	20" (500mm)		
04107-22011	22" (550mm)		
04107-24011	24" (600mm)		
04107-26011	26" (650mm)		銳利磨齒

## JETWISE™ 三磨銳利齒手板鋸



- 三磨銳利齒
- 手把有90度與45度標示線
- 齒尖高衝硬化熱處理
- 鋸齒可選擇刻度線
- 強力雙材質手柄



產品編號	尺寸	手把	鋸片
04107-14022	14" (350mm)		
04107-16022	16" (400mm)		
04107-18022	18" (450mm)		
04107-20022	20" (500mm)		
04107-22022	22" (550mm)		
04107-24022	24" (600mm)	ABS+TPR	三磨銳利齒
04107-26022	26" (650mm)		

## 多功能鋸組




- “5合1” 多功能鋸組手把為雙色柔軟材料、外型美觀且符合人體工學設計
- 搭配5支不同用途的鋸片
- 迎合市場需求並方便消費者依不同用途使用的概念設計而成，可隨時依需求與用途更換鋸片
- 配以帆布套可將5支鋸片放入且繫於腰際攜帶方便
- PP & TPR 材質手柄

1 先按下手把按鈕，插入鋸片直到鋸片無法再往前行進，此時將聽到“喀嚓”聲音，即表示鋸片已正確定位。



★ 注意:為安全起見，請確保鋸片插入手把時達到定位點(此時鋸片無法再往前推進並有“喀嚓”聲響)再行鋸切。

2 輕壓手把之按扣即可將鋸片取下。



產品編號	尺寸	適用範圍
904100-05001.10	10" 樹枝鋸片	
	11" 板模鋸片	
	9.5" 金工用鋸片	
	12" 水管鋸片	
	10" 木工用鋸片	

## 鋸弓

- 鋁製手把，輕巧省力
- 鐵框可承受巨大鋸切張力
- 適合直切與45°切削
- 適用10"或12"鋸片



產品編號	產品描述	手把
04210-12010	鋸片規格 10" (250mm) or 12" (300mm)	鋁製



產品編號	產品描述	手把
04211-12040	鋸片規格 12" (300mm)	高強度鐵材

## 迷你鋸弓



- 鋁合金材質，造型輕巧，使用方便
- 適用鋸片H.C.S. 24T

產品編號	產品描述
04201-06010	6" (150mm)迷你鋸弓



- 適用10" 或 12" 直鋸片
- 鋁製鋸弓，手把材質ABS+TPR
- 單手操作固定鋸片，使用便利

產品編號	產品描述
04201-12100	10" (250mm) or 12" (300mm) 雙色迷你握鋸

## 直鋸片

HSS.


High Carbon Steel

Bi-Metal

- 材質:M2(SKH-9)高速鋼
- 用途:各種金屬鋸切用，銳利、耐用

全硬高速鋼	可撓式高速鋼	雙金屬高速鋼	尺寸 (inch / mm)	T.P.I.	鋸片寬度	鋸片厚度
04301-10010	04302-10010	04303-10010	10" (250mm)	14T	1/2" (12.7mm)	0.025" (0.62mm)
04301-10021	04302-10020	04303-10020		18T		
04301-10031	04302-10030	04303-10030		24T		
04301-10041	04302-10040	04303-10040		32T		
04301-12011	04302-12010	04303-12010	12" (300mm)	14T		
04301-12021	04302-12020	04303-12020		18T		
04301-12031	04302-12030	04303-12030		24T		
04301-12041	04302-12040	04303-12040		32T		

亦提供有高碳鋼SK5(全硬)，高碳鋼SK-5(可撓式)材質。



## 雙金屬圓孔鋸



- 雙金屬圓孔鋸 - 適合各種鐵材, 金屬管, 鋁材, 銅材, 硬木板, 三夾板, 塑膠製品之鑽孔
- 4/6T 變化齒型設計, 齒尖可減緩震動
- 底蓋堅固
- 切削深度: 38mm (另有47mm可選擇)
- 鑽軸:
  - 使用04420-01001或04420-01004, 裝配於5/8"(16mm)至1-3/16"(30mm)圓孔鋸
  - 使用04420-01002/04420-01005/04420-01009, 裝配於1-1/4"(32mm)至6"(152mm)圓孔鋸

產品編號	尺寸	產品編號	尺寸
04421-01014	9/16"(14mm)	04421-01070	2.3/4"(70mm)
04421-01016	5/8"(16mm)	04421-01073	2.7/8"(73mm)
04421-01017	11/16"(17mm)	04421-01076	3"(76mm)
04421-01019	3/4"(19mm)	04421-01079	3.1/8"(79mm)
04421-01020	--(20mm)	04421-01083	3.1/4"(83mm)
04421-01021	13/16"(21mm)	04421-01086	3.3/8"(86mm)
04421-01022	7/8"(22mm)	04421-01089	3.1/2"(89mm)
04421-01024	15/16"(24mm)	04421-01092	3.5/8"(92mm)
04421-01025	1"(25mm)	04421-01095	3.3/4"(95mm)
04421-01027	1.1/16"(27mm)	04421-01098	3.7/8"(98mm)
04421-01029	1.1/8"(29mm)	04421-01102	4"(102mm)
04421-01030	1.3/16"(30mm)	04421-01105	4.1/8"(105mm)
04421-01032	1.1/4"(32mm)	04421-01108	4.1/4"(108mm)
04421-01035	1.3/8"(35mm)	04421-01111	4.3/8"(111mm)
04421-01038	1.1/2"(38mm)	04421-01114	4.1/2"(114mm)
04421-01040	1.9/16"(40mm)	04421-01121	4.3/4"(121mm)
04421-01041	1.5/8"(41mm)	04421-01127	5"(127mm)
04421-01044	1.3/4"(44mm)	04421-01133	5.1/4"(133mm)
04421-01046	1.13/16"(46mm)	04421-01140	5.1/2"(140mm)
04421-01048	1.7/8"(48mm)	04421-01146	5.3/4"(146mm)
04421-01051	2"(51mm)	04421-01152	6"(152mm)
04421-01054	2.1/8"(54mm)	04421-01160	6.5/16"(160mm)
04421-01057	2.1/4"(57mm)	04421-01162	6.3/8"(162mm)
04421-01060	2.3/8"(60mm)	04421-01168	6.5/8"(168mm)
04421-01064	2.1/2"(64mm)	04421-01175	6.7/8"(175mm)
04421-01065	2.9/16"(65mm)	04421-01177	6.31/32"(177mm)
04421-01067	2.5/8"(67mm)	04421-01210	8.9/32"(210mm)
04421-01068	2.11/16"(68mm)		

## 雙金屬圓孔鋸鑽軸



產品編號	形狀	產品描述
04420-01001		三角柄接頭鑽軸 1/4"(6.35mm), 適用孔鋸 9/16"(14mm)~1 3/16"(30mm)
04420-01002		六角柄接頭鑽軸 7/16"(11mm), 適用孔鋸 1-1/4"(32mm)~6"(152mm)
04420-01003		六角柄接頭鑽軸 5/16"(8mm), 適用孔鋸9/16"(14mm)~1- 3/16"(30mm)
04420-01004		六角柄接頭鑽軸 7/16"(11mm), 適用孔鋸9/16"(14mm)~1- 3/16"(30mm)
04420-01005		六角柄接頭鑽軸 7/16"(11mm), 適用孔鋸 1-1/4"(32mm)~6"(152mm)
04420-01006		SDS PLUS柄鑽軸 適用孔鋸9/16"(14mm)~1- 3/16"(30mm)
04420-01007		SDS PLUS柄鑽軸 適用孔鋸 1-1/4"(32mm)~6"(152mm)
04420-01008		六角柄接頭鑽軸 3/8"(9.525mm), 適用孔鋸9/16"(14mm)~1- 3/16"(30mm)
04420-01009		六角柄專利接頭鑽軸 7/16"(11mm), 適用孔鋸 1-1/4"(32mm)~6"(152mm)
04420-02001		1/4"x81mm 高速鋼定位鑽頭
04420-02002		1/4"x102mm 高速鋼定位鑽頭
04420-03001		彈簧
04420-04001		轉換接頭 適用於04420-01001/ 04420-01003/ 04420-01004
04420-05001		六角扳手, 適用於各種鑽軸
04420-06001		12"延長桿, 適用於 7/16"(11mm)六角柄鑽軸

Other design/shank size available upon request

**喇叭鎖用專用圓孔鋸組**


• 供木門使用

產品編號	產品描述
904421-03002	1pc 高碳鋼圓孔鋸
圓孔鋸三件組	1pc 2+1/8" (54mm)鑽軸 1pc 7/8" 木工用鑽頭


**不鏽鋼專用旋孔鋸**


- 材質: 碳化鎢鋼
- 規格: 直徑 16mm-79mm
- 切削板厚度是可切削 1-15mm
- 用途說明: 適合切削不鏽鋼板、鋼板及鑄鐵等硬質材料之鑽孔作業


產品編號	尺寸
04402-00016	5/8"(16mm)
04402-00019	3/4"(19mm)
04402-00022	7/8"(22mm)
04402-00025	1"(25mm)
04402-00029	1.1/8"(29mm)
04402-00032	1.1/4"(32mm)
04402-00035	1.3/8"(35mm)
04402-00038	1.1/2"(38mm)
04402-00041	1.5/8"(41mm)
04402-00044	1.3/4"(44mm)
04402-00048	1.7/8"(48mm)
04402-00051	2"(51mm)
04402-00054	2.1/8"(54mm)
04402-00057	2.1/4"(57mm)
04402-00060	2.3/8"(60mm)
04402-00063	2-1/2"(63mm)
04402-00070	2.3/4"(70mm)
04402-00073	2.7/8"(73mm)
04402-00076	3"(76mm)
04402-00079	3.1/8"(79mm)

# 錘子

錘子



- 43 葫蘆錘
- 43 香檳錘
- 44 羊角錘
- 44 斧頭
- 45 打石錘



**葫蘆錘**

**木柄葫蘆錘**

- 中碳鋼鍛造本體
- 高級核桃木柄

產品編號	榔頭重量	全長
05302-16000	16oz(454g)	350mm
05302-24000	24oz(680g)	396mm


**纖維柄葫蘆錘**

- 中碳鋼鍛造本體
- 高強度纖維手柄
- 防震舒適橡膠握把

產品編號	榔頭重量	全長
05303-16000	16oz(454g)	327mm
05303-20000	20oz(567g)	330mm


**一體成型葫蘆錘**

- 中碳鋼一體成型鍛造本體
- 防震舒適橡膠握把

產品編號	榔頭重量	全長
05301-16000	16oz(454g)	330mm

**羊角錘**

**木柄羊角錘**

- 高碳鋼鍛造本體
- 高級核桃木柄

產品編號	榔頭重量	全長
05202-16000	16oz(454g)	329mm
05202-20000	20oz(567g)	330mm


**纖維柄羊角錘**

- 高碳鋼鍛造本體
- 高強度纖維手柄
- 防震舒適橡膠握把

產品編號	榔頭重量	全長
05203-16000	16oz(454g)	327mm
05203-20000	20oz(567g)	329mm


**一體成型羊角錘**

- 中碳鋼一體成型鍛造本體
- 防震舒適橡膠握把

產品編號	榔頭重量	全長
05201-16000	16oz(454g)	331mm
05201-20000	20oz(567g)	350mm



## 打石錘



木柄打石錘

- 中碳鋼鍛造本體
- 高級核桃木柄

產品編號	重量	全長
05402-02500	2.5lbs (1.1kgs)	265mm



纖維柄打石錘

- 中碳鋼鍛造本體
- 高強度纖維手柄
- 防震舒適橡膠握把

產品編號	重量	全長
05403-02500	2.5lbs (1.1kgs)	265mm



一體成型打石錘

- 中碳鋼一體成型鍛造本體
- 防震舒適橡膠握把

產品編號	重量	全長
05401-02500	2.5lbs (1.1kgs)	275mm

## 香檳錘



- 內部鋼質結構並填充高強度鋼珠，可吸收衝擊力
- 外部被覆高強度合成橡膠，耐磨，壽命長
- 使用溫度區間廣，耐溫 -30°~90°
- Ø45mm防震舒適橡膠握把

產品編號	重量	全長	直徑
05100-14350	14oz(400g)	260mm	35mm
05100-18450	18oz(520g)	286mm	45mm
05100-37550	37oz(1050g)	350mm	55mm
05100-53650	52oz(1500g)	370mm	65mm

## 斧頭



鋼柄斧頭

- 中碳鋼鍛造本體
- 鋼管手柄，防震舒適橡膠握把

產品編號	榔頭重量	全長
05504-20000	20oz(567g)	330mm


## 鉗工錘



- 高質量中碳鋼材質
- 黑色烤漆處理
- 天然核桃木握柄

產品編號	重量	全長
05405-21000	600g	320mm
05405-28000	800g	350mm

- 47 通用航空鐵皮剪
- 47 通用順位鐵皮剪
- 48 歐式強力鐵皮剪
- 48 歐式強力順位鐵皮剪
- 48 圓弧型美式鐵皮剪
- 49 英式鐵皮剪
- 49 直型美式鐵皮剪
- 49 鐵皮帶剪刀



品質循環測試

### 步驟:

- 1) 剪紙-1次
- 2) 剪棉布-1次
- 3) 剪鐵皮-5次
- 4) 剪棉紗布-1次
- 5) 剪紙-1次

arca的每支鐵皮剪都通過嚴格的  
「品質循環測試」，在完成5次  
剪鐵板的步驟，仍能銳利無比的  
剪斷棉紗布與紙張。





### 通用航空型鐵皮剪



- 鎔鉬合金鋼鍛造而成
- 刃口強化處理,使用更省力
- 可剪切規格18冷軋鋼板和規格22不鏽鋼板

產品編號	剪切深度 (mm)	全長 (mm)	剪切範圍 (mm)				
			軟銅線	中硬度 冷軋鋼板	硬度30 硬鐵板	不鏽鋼板 #304	剪切方向
06100-35101	35	248	1.50	1.20	0.80	0.70	左剪
06100-35201	35	248	1.50	1.20	0.80	0.70	右剪
06100-38301	38	250	1.50	1.20	0.80	0.70	直剪
06100-25301	25	230	2.00	1.60	1.20	1.20	短口剪
06100-75301	75	290	1.10	0.94	0.70	0.53	長直剪

### 通用順位鐵皮剪



- 鎔鉬合金鋼鍛造而成
- 刃口強化處理,使用更省力
- 可剪切規格18冷軋鋼板和規格22不鏽鋼板

產品編號	剪切深度 (mm)	全長 (mm)	剪切範圍 (mm)				
			軟銅線	中硬度 冷軋鋼板	硬度30 硬鐵板	不鏽鋼板 #304	剪切方向
06110-35101	35	235	1.50	1.20	1.00	0.70	左剪
06110-35201	35	235	1.50	1.20	1.00	0.70	右剪

### 通用順位鐵皮剪



- 鎔鉬合金鋼鍛造而成
- 刃口強化處理,使用更省力
- 可剪切規格18冷軋鋼板和規格22不鏽鋼板

產品編號	剪切深度 (mm)	全長 (mm)	剪切範圍 (mm)				
			軟銅線	中硬度 冷軋鋼板	硬度30 硬鐵板	不鏽鋼板 #304	剪切方向
06112-32101	30	220	1.50	1.20	1.00	0.70	左剪
06112-32201	30	220	1.50	1.20	1.00	0.70	右剪

### 歐式強力鐵皮剪



- 鉻鋁合金鋼鍛造而成
- 刀口強化處理, 使用更省力
- 可剪切規格18冷軋鋼板和規格22不鏽鋼板



產品編號	剪切深度 (mm)	全長 (mm)	剪切範圍 (mm)				
			軟銅線	中硬度 冷軋鋼板	硬度30 硬鐵板	不鏽鋼板 #304	剪切方向
06101-35106	35	260	1.80	1.50	1.00	0.90	左剪
06101-35206	35	260	1.80	1.50	1.00	0.90	右剪
06101-35306	35	260	1.80	1.50	1.00	0.90	直剪



### 歐式強力順位鐵皮剪



- 鉻鋁合金鋼鍛造而成
- 刀口強化處理, 使用更省力
- 可剪切規格18冷軋鋼板和規格22不鏽鋼板



產品編號	剪切深度 (mm)	全長 (mm)	剪切範圍 (mm)				
			軟銅線	中硬度 冷軋鋼板	硬度30 硬鐵板	不鏽鋼板 #304	剪切方向
06111-32106	32	260	1.80	1.50	1.00	1.00	左剪
06111-32206	32	260	1.80	1.50	1.00	1.00	右剪

### 圓弧型美式鐵皮剪



- 一體成型高碳鋼鍛造而成
- 強化刃口硬度58-61HRC
- 刀口強化處理, 使用更省力
- 可剪切規格18冷軋鋼板和規格22不鏽鋼板

產品編號	剪切 深度 (mm)	全長 (mm)	剪切範圍 (mm)			
			軟銅線	中硬度 冷軋鋼板	硬度30 硬鐵板	不鏽鋼板 #304
06120-07001	40	7" / 178mm	0.60	0.45	0.38	0.38
06120-10001	51	10" / 254mm	0.94	0.61	0.45	0.45
06120-13001	72	13" / 330mm	1.20	0.84	0.61	0.61



## 英式鐵皮剪



- 傳統英式風格設計
- 一體成型高碳鋼鍛造結構
- 舒適握把材質精選
- 強化刃口硬度58-61HRC

產品編號	剪切深度 (mm)	全長 (mm)	剪切範圍 (mm)			
			軟銅線	中硬度冷軋鋼板	硬度30硬鐵板	不鏽鋼板 #304
06122-08001	42	8" / 203mm	0.70	0.61	0.50	0.41
06122-10001	52	10" / 254mm	0.94	0.78	0.60	0.45
06122-12001	60	12" / 305mm	1.15	0.91	0.70	0.63
06122-14001	65	14" / 356mm	1.40	1.20	1.00	0.70

## 直型美式鐵皮剪



- 一體成型高碳鋼鍛造結構
- 舒適握把材質精選
- 強化刃口硬度58-61HRC

產品編號	剪切深度 (mm)	全長 (mm)	剪切範圍 (mm)			
			軟銅線	中硬度冷軋鋼板	硬度30硬鐵板	不鏽鋼板 #304
06121-07301	40	7" / 178mm	0.60	0.53	0.40	0.36
06121-08301	40	8" / 203mm	0.70	0.53	0.50	0.36
06121-10301	51	10" / 254mm	0.94	0.78	0.60	0.46
06121-12301	70	12" / 305mm	1.15	0.94	0.70	0.78
06121-14301	76	14" / 356mm	1.41	1.24	1.00	0.90
06121-16301	63	16" / 406mm	2.00	1.60	1.24	1.00


## 鐵皮帶剪刀



- 一體成型高碳鋼鍛造結構
- 舒適握把材質精選
- 強化刃口硬度58-61HRC
- 可剪切鐵皮帶最大寬度為28mm, 厚度為0.8mm

產品編號	剪切深度 (mm)	全長 (mm)	剪切範圍 (mm)			
			軟銅線	中硬度冷軋鋼板	硬度30硬鐵板	不鏽鋼板 #304
06130-28086	32	12" / 305mm	-	1.00	0.80	0.60

- 51 尼龍長鐵尺
- 51 玻璃纖維捲尺
- 51 長鐵尺
- 51 測距輪
- 51 鋁製水平儀
- 52 鋼捲尺





### 尼龍長鐵尺



- 三倍數尺帶回收設計，回收速度較一般快三倍
- 堅韌可彎曲複合材料尺帶(尼龍與碳鋼)，使用更加便利，尺帶壽命更長
- 尼龍被覆防鏽尺帶，清洗容易，防腐不易斷裂
- 尺帶印刷清晰、精確

產品編號	尺寸
07206-30101	30M / 100FT x 10mm (3/8")
07206-50101	50M / 165FT x 10mm (3/8")
07206-60101	60M / 200FT x 10mm (3/8")
07206-00101	100M / 330FT x 10mm (3/8")

### 玻璃纖維捲尺



- 開放式耐衝擊ABS雙色尺殼，搭配舒適橡膠把手
- 耐磨玻璃纖維尺帶
- 快速回收搖桿設計，操作容易
- 尺帶印刷清晰、精確

產品編號	尺寸
07204-30131	30M / 100FT x 13mm (1/2")
07204-50131	50M / 165FT x 13mm (1/2")
07204-00131	100M / 330FT x 13mm (1/2")

### 長鐵尺(LTR款式)



- 密閉式尺殼設計
- 可摺式回收把手，回收速度快
- 人體工學設計尺殼，使用舒適
- 尼龍被覆耐磨尺帶

產品編號	尺寸
07202-10951	10M / 33FT x 9.5mm (3/8")
07202-15951	15M / 50FT x 9.5mm (3/8")
07202-20951	20M / 65FT x 9.5mm (3/8")
07202-30951	30M / 100FT x 9.5mm (3/8")

### 測距輪



- 符合人體工學設計橡膠手柄
- 歸零按鈕式設計,方便好用
- 5位數放大計數器, 容易讀取數字
- 可折疊收納, 攜帶方便
- 零點起始指標
- 重量僅2.4磅(1.1公斤), 攜帶方便

產品編號	輪圈外徑
07300-06000	150mm / 6"

### 測距輪

- 橡膠手柄符合人體工學設計
- 按鈕式歸零設計,方便好用
- 5位數放大計數器, 易於讀取數字
- 可折疊收納, 攜帶方便
- 零點起始指標
- 輪子上裝有除垢刮片,保持測量準確性
- 配有側邊支架,便於臨時擺放



產品編號	輪圈外徑
07300-12000	320mm / 12.5"

## 鋼捲尺



- 符合人體工學設計
- 耐沖擊ABS外殼(TJ款式)
- 制車鍵操作容易
- 防震、緩衝檔片設計，確實防護尺頭

產品編號	尺寸 (inch/mm)
07107-30161	3M / 10FT x 16mm (5/8")
07107-30191	3M / 10FT x 19mm (3/4")
07107-50191	5M / 16FT x 19mm (3/4")
07107-50251	5M / 16FT x 25mm (1")
07107-75251	7.5M / 25FT x 25mm (1")
07107-80251	8M / 26FT x 25mm (1")




- ABS外殼加橡膠(AU款式)，握感舒適，耐磨防衝擊
- 安全拉出自動剎停設計
- 尺帶為尼龍覆蓋，耐磨，防鏽

產品編號	尺寸
07106-30161	3M / 10FT x 16mm (5/8")
07106-50191	5M / 16FT x 19mm (3/4")
07106-50251	5M / 16FT x 25mm (1")
07106-75251	7.5M / 25FT x 25mm (1")
07106-80251	8M / 26FT x 25mm (1")



- 符合人體工學設計
- 耐沖擊ABS外殼(LD款式)
- 制車鍵操作容易
- 防震、緩衝檔片設計，確實防護尺頭

產品編號	尺寸 (inch/mm)
07108-30131	3M / 10FT x 13mm (1/2")
07108-50191	5M / 16FT x 19mm (3/4")
07108-55251	5.5M / 18FT x 25mm (1")
07108-80251	8M / 26FT x 25mm (1")
07108-10251	10M / 33FT x 25mm (1")



- 不鏽鋼保護外殼(TSM款式)
- 人體工學外型設計，好用舒適
- 防震、緩衝檔片設計，確實防護尺頭
- 切按式剎車鍵操作容易

產品編號	尺寸
07105-30191	3M / 10FT x 19mm (3/4")
07105-50191	5M / 16FT x 19mm (3/4")
07105-50251	5M / 16FT x 25mm (1")
07105-75251	7.5M / 25FT x 25mm (1")
07105-80251	8M / 26FT x 25mm (1")



- 不鏽鋼保護外殼(TB款式)
- 手指防回彈保護設計
- 安全拉出自動剎停設計
- 防震、緩衝檔片設計，確實防護尺頭
- 尺帶為尼龍覆蓋，耐磨、防震、防鏽
- 尺帶收回時有污垢刮片設計

產品編號	尺寸 (inch/mm)
07109-50251	5M / 16FT x 25mm (1")
07109-75251	7.5M / 25FT x 25mm (1")
07109-80251	8M / 26FT x 25mm (1")

## 鋁製水平儀



- 三角度汽泡式水平儀，可量測三種角度
- 鋁製外殼，質輕，易攜帶，易懸掛，適合於建築、電工、配管、電器..等之水平測定用
- 箱型凹面處理，防震性佳，耐壓不易變形
- 另有附磁條款式可供選擇

產品編號	尺寸 (inch/mm)
07401-12000	12" / 300mm
07401-16000	16" / 400mm
07401-18000	18" / 450mm
07401-24000	24" / 600mm
07401-36000	36" / 900mm
07401-48000	48" / 1200mm
07401-60000	60" / 1500mm
07401-72000	72" / 1800mm



- 54 尚好握起子
- 55 尚好握貫通起子
- 56 天馬型起子
- 57 葫蘆型貫通起子
- 58 晶鑽起子
- 59 彩條起子
- 60 水晶起子
- 60 金剛套筒起子
- 60 驗電筆
- 61 精密起子





- 起子握柄形狀依人體工學設計，加上柔軟的橡膠，可避免長時間使用產生的疲勞與疼痛
- 加大的握柄提供了強大的扭力，使用更省力，適合專業人員使用。

產品編號	鐵桿規格	起子前端規格 (mm)
	直徑 x 長度	厚度 x 寬度
08111-03030	3.2mm x 3"	0.5 x 3.17
08111-05040	5mm x 4"	0.76 x 4.76
08111-05060	5mm x 6"	0.76 x 4.76
08111-06010	6mm x 1.5"	0.94 x 6.35
08111-06040	6mm x 4"	0.94 x 6.35
08111-06060	6mm x 6"	0.94 x 6.35
08111-08060	8mm x 6"	1.07 x 7.94



產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
	直徑 x 長度	
08411-00040	5mm x 4"	R0
08411-01040	5mm x 4"	R1
08411-02040	6mm x 4"	R2
08411-02060	6mm x 6"	R3



產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
	直徑 x 長度	
08511-10040	5mm x 4"	T10
08511-15040	5mm x 4"	T15
08511-20040	6mm x 4"	T20
08511-25040	6mm x 4"	T25



產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
	直徑 x 長度	
08211-00030	3.2mm x 3"	PH#0
08211-01040	5mm x 4"	PH#1
08211-01060	5mm x 6"	PH#1
08211-02010	6mm x 1.5"	PH#2
08211-02040	6mm x 4"	PH#2
08211-02060	6mm x 6"	PH#2
08211-03060	8mm x 6"	PH#3



產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
	直徑 x 長度	
08711-01040	5mm x 4"	PZ#1
08711-02040	6mm x 4"	PZ#2

- 尚好握起子/2件組




產品編號	產品描述	規格
908311-02000.10	2 pcs / SET	 3.2mm x 3"  3.2mm x 3" x PH#0

- 尚好握起子/6件組 (彩盒包裝)



產品編號	產品包裝	產品組合品項
908311-06000.00	6件 / 彩盒	 5mm x 4"  5mm x 6"  6mm x 4"  8mm x 6"  5mm x 4" x PH#1  6mm x 4" x PH#2



# 螺絲起子

## 尚好握起子 / 6件組(泡殼包裝)



產品編號	產品包裝	尺寸組合
908311-06000.10	6件/泡殼	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊖ 5mm x 4"</li> <li>⊖ 5mm x 6"</li> <li>⊖ 6mm x 4"</li> <li>⊖ 8mm x 6"</li> <li>⊕ 5mm x 4" x PH#1</li> <li>⊕ 6mm x 4" x PH#2</li> </ul>



產品編號	套組內容	尺寸組合
908311-20400	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 204pcs/組</li> <li>● 展示架可插40pcs</li> <li>● 備品164pcs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊖ 3.2mm x 3" x 24pcs</li> <li>⊖ 5mm x 4" x 24pcs</li> <li>⊖ 6mm x 1.5" x 24pcs</li> <li>⊖ 6mm x 4" x 24pcs</li> <li>⊖ 8mm x 6" x 6pcs</li> <li>⊕ 3.2mm x 3" x PH#0 x 24pcs</li> <li>⊕ 5mm x 4" x PH#1 x 24pcs</li> <li>⊕ 5mm x 1.5" x PH#2 x 24pcs</li> <li>⊕ 6mm x 4" x PH#2 x 24pcs</li> <li>⊕ 8mm x 6" x PH#3 x 6pcs</li> </ul>

## 尚好握貫通起子





- 整支起子鐵桿貫通起子握把，並以包覆射出成型，提供使用者在進行敲擊時，更加強固可靠。
- 橡膠材質握柄，可減緩長時間使用產生的疲勞與疼痛，
- 使用操作更省力

產品編號	鐵桿規格	起子前端規格 (mm)
08112-05040	直徑 x 長度	0.76 x 4.76
08112-05060	5mm x 6"	0.76 x 4.76
08112-06040	6mm x 4"	0.94 x 6.35
08112-06060	6mm x 6"	0.94 x 6.35
08112-08060	8mm x 6"	1.07 x 7.94



產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
08212-01040	直徑 x 長度	PH#1
08212-01060	5mm x 4"	PH#1
08212-02040	6mm x 4"	PH#2
08212-02060	6mm x 6"	PH#2
08212-03060	8mm x 6"	PH#3



## 天馬起子



- 人體工學手柄設計
- 加硬起子頭並經加磁及染黑處理
- 鐵桿採用鉻釻鋼材質，符合ASME標準

產品編號	鐵桿規格	起子前端規格 (mm)
	直徑 x 長度	厚度 x 寬度
08120-03020	3.2mm x 2" (50mm)	0.5 x 3.17 mm
08120-03030	3.2mm x 3" (75mm)	0.5 x 3.17 mm
08120-03040	3.2mm x 4" (100mm)	0.5 x 3.17 mm
08120-05030	5mm x 3" (75mm)	0.76 x 4.76 mm
08120-05040	5mm x 4" (100mm)	0.76 x 4.76 mm
08120-05050	5mm x 5" (125mm)	0.76 x 4.76 mm
08120-05060	5mm x 6" (150mm)	0.76 x 4.76 mm
08120-05080	5mm x 8" (200mm)	0.76 x 4.76 mm
08120-05100	5mm x 10" (250mm)	0.76 x 4.76 mm
08120-06010	6mm x 1.5" (38mm)	1.02 x 6.35 mm
08120-06040	6mm x 4" (100mm)	1.02 x 6.35 mm
08120-06060	6mm x 6" (150mm)	1.02 x 6.35 mm
08120-08060	8mm x 6" (150mm)	1.07 x 7.94 mm
08120-08080	8mm x 8" (200mm)	1.07 x 7.94 mm
08120-08100	8mm x 10" (250mm)	1.07 x 7.94 mm

## 天馬(強力型)起子



- 人體工學手柄設計
- 加硬起子頭並經加磁及染黑處理
- 鐵桿採用鉻釻鋼材質，符合ASME標準
- 可搭配扳手使用，增加旋轉強度

產品編號	鐵桿規格	起子前端規格 (mm)
	直徑 x 長度	厚度 x 寬度
08120-05046	5mm x 4" (100mm)	0.76 x 4.76 mm
08120-06046	6mm x 4" (100mm)	1.02 x 6.35 mm
08120-06066	6mm x 6" (150mm)	1.02 x 6.35 mm
08120-08066	8mm x 6" (150mm)	1.07 x 7.94 mm



產品編號	鐵桿規格	起子前端規格 (mm)
	直徑 x 長度	
08220-01046	5mm x 4" (100mm)	PH#1
08220-02046	6mm x 4" (100mm)	PH#2
08220-02066	6mm x 6" (150mm)	PH#2
08220-03066	8mm x 6" (150mm)	PH#3


## 天馬起子




產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
	直徑 x 長度	
08220-00020	3.2mm x 2" (50mm)	PH#0
08220-00030	3.2mm x 3" (75mm)	PH#0
08220-00040	3.2mm x 4" (100mm)	PH#0
08220-01030	5mm x 3" (75mm)	PH#1
08220-01040	5mm x 4" (100mm)	PH#1
08220-01050	5mm x 5" (125mm)	PH#1
08220-01060	5mm x 6" (150mm)	PH#1
08220-01080	5mm x 8" (200mm)	PH#1
08220-01100	5mm x 10" (250mm)	PH#1
08220-02010	6mm x 1.5" (38mm)	PH#2
08220-02040	6mm x 4" (100mm)	PH#2
08220-02060	6mm x 6" (150mm)	PH#2
08220-02080	6mm x 8" (200mm)	PH#2
08220-03060	8mm x 6" (150mm)	PH#3
08220-03080	8mm x 8" (200mm)	PH#3
08220-03100	8mm x 10" (250mm)	PH#3



鐵桿底部加強六角頭


 強力六角頭搭配開口扳手可增加施力，  
用以鬆脫或旋緊螺栓。



## 葫蘆型貫通起子





- 加強型PVC手柄，符合人體工學手柄設計
- 整支起子鐵桿貫通起子握把，並以包覆射出成型，提供使用者在進行敲擊時，更加強固可靠
- 方型鐵桿增加其硬度



- 加強型PVC手柄，符合人體工學手柄設計
- 整支起子鐵桿貫通起子握把，並以包覆射出成型，提供使用者在進行敲擊時，更加強固可靠
- 方型鐵桿增加其硬度

產品編號	鐵桿規格	起子前端規格 (mm)
	直徑 x 長度	厚度 x 寬度
08105-05044	5mm x 4"	0.76 x 4.76
08105-05064	5mm x 6"	0.76 x 4.76
08105-06044	6mm x 4"	0.94 x 6.35
08105-06064	6mm x 6"	0.94 x 6.35
08105-08064	8mm x 6"	1.07 x 7.94
08105-08084	8mm x 8"	1.07 x 7.94
08105-08104	8mm x 10"	1.07 x 7.94

產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
	直徑 x 長度	
08205-01044	5mm x 4"	PH#1
08205-02044	6mm x 4"	PH#2
08205-02064	6mm x 6"	PH#2
08205-03064	8mm x 6"	PH#3
08205-03084	8mm x 8"	PH#3



**晶鑽起子**



- 握柄部分採用強韌的醋酸纖維(Cellulose Acetate)塑膠材質製作
- 具高硬度、高韌性特質，耐油性而不被汽油溶解
- 鐵柄由鉻金鋼精密加工完成
- 專業的熱處理及防鏽電鍍處理，更展現其高品質特性

產品編號	鐵桿規格	起子前端規格 (mm)
	直徑 x 長度	厚度 x 寬度
08108-03020	3.2mm x 2"	0.5 x 3.17
08108-03030	3.2mm x 3"	0.5 x 3.17
08108-03040	3.2mm x 4"	0.5 x 3.17
08108-03060	3.2mm x 6"	0.5 x 3.17
08108-05030	5mm x 3"	0.76 x 4.76
08108-05040	5mm x 4"	0.76 x 4.76
08108-05060	5mm x 6"	0.76 x 4.76
08108-05080	5mm x 8"	0.76 x 4.76
08108-05100	5mm x 10"	0.76 x 4.76
08108-06010	6mm x 1.5"	0.94 x 6.35
08108-06040	6mm x 4"	0.94 x 6.35
08108-06050	6mm x 5"	0.94 x 6.35
08108-06060	6mm x 6"	0.94 x 6.35
08108-06080	6mm x 8"	0.94 x 6.35
08108-06100	6mm x 10"	0.94 x 6.35
08108-08060	8mm x 6"	1.07 x 7.94
08108-08080	8mm x 8"	1.07 x 7.94
08108-08100	8mm x 10"	1.07 x 7.94
08108-08120	8mm x 12"	1.07 x 7.94

**晶鑽起子**


- 握柄部分採用強韌的醋酸纖維(Cellulose Acetate)塑膠材質製作
- 具高硬度、高韌性特質，耐油性而不被汽油溶解
- 鐵柄由鉻金鋼精密加工完成
- 專業的熱處理及防鏽電鍍處理，更展現其高品質特性

產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
	直徑 x 長度	
08208-00020	3.2mm x 2"	PH#0
08208-00030	3.2mm x 3"	PH#0
08208-00040	3.2mm x 4"	PH#0
08208-00060	3.2mm x 6"	PH#0
08208-01030	5mm x 3"	PH#1
08208-01040	5mm x 4"	PH#1
08208-01060	5mm x 6"	PH#1
08208-01080	5mm x 8"	PH#1
08208-01100	5mm x 10"	PH#1
08208-02010	6mm x 1.5"	PH#2
08208-02040	6mm x 4"	PH#2
08208-02050	6mm x 5"	PH#2
08208-02060	6mm x 6"	PH#2
08208-02080	6mm x 8"	PH#2
08208-02100	6mm x 10"	PH#2
08208-03060	8mm x 6"	PH#3
08208-03080	8mm x 8"	PH#3
08208-03100	8mm x 10"	PH#3
08208-03120	8mm x 12"	PH#3



## 彩條起子



- 握柄部分採用強韌的醋酸纖維(Cellulose Acetate)塑膠材質製作
- 具高硬度、高韌性特質，耐油性而不被汽油溶解
- 鐵柄由鉻金鋼精密加工完成
- 專業的熱處理及防鏽電鍍處理，更展現其高品質特性

產品編號	鐵桿規格	起子前端規格 (mm)
	直徑 x 長度	厚度 x 寬度
08100-03020	3.2mm x 2"	0.5 x 3.17
08100-03030	3.2mm x 3"	0.5 x 3.17
08100-03040	3.2mm x 4"	0.5 x 3.17
08100-03060	3.2mm x 6"	0.5 x 3.17
08100-05030	5mm x 3"	0.76 x 4.76
08100-05040	5mm x 4"	0.76 x 4.76
08100-05060	5mm x 6"	0.76 x 4.76
08100-05080	5mm x 8"	0.76 x 4.76
08100-05100	5mm x 10"	0.76 x 4.76
08100-06010	6mm x 1.5"	0.94 x 6.35
08100-06040	6mm x 4"	0.94 x 6.35
08100-06050	6mm x 5"	0.94 x 6.35
08100-06060	6mm x 6"	0.94 x 6.35
08100-06080	6mm x 8"	0.94 x 6.35
08100-06100	6mm x 10"	0.94 x 6.35
08100-08060	8mm x 6"	1.07 x 7.94
08100-08080	8mm x 8"	1.07 x 7.94
08100-08100	8mm x 10"	1.07 x 7.94
08100-08120	8mm x 12"	1.07 x 7.94



產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
	直徑 x 長度	
08700-01010	5mm x 1.5"	PZ#1
08700-01040	5mm x 4"	PZ#1
08700-02010	6mm x 1.5"	PZ#2
08700-02040	6mm x 4"	PZ#2
08700-02060	6mm x 6"	PZ#2



產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
	直徑 x 長度	
08400-00040	5mm x 4"	R0
08400-01040	5mm x 4"	R1
08400-02050	6mm x 5"	R2
08400-03060	6mm x 6"	R3



產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
	直徑 x 長度	
08500-10040	5mm x 4"	T10
08500-15040	5mm x 4"	T15
08500-20040	6mm x 4"	T20
08500-25040	6mm x 4"	T25

## 彩條起子



- 握柄部分採用強韌的醋酸纖維(Cellulose Acetate)塑膠材質製作
- 具高硬度、高韌性特質，耐油性而不被汽油溶解
- 鐵柄由鉻金鋼精密加工完成
- 專業的熱處理及防鏽電鍍處理，更展現其高品質特性

產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
08200-00020	3.2mm x 2"	PH#0
08200-00030	3.2mm x 3"	PH#0
08200-00040	3.2mm x 4"	PH#0
08200-00060	3.2mm x 6"	PH#0
08200-01030	5mm x 3"	PH#1
08200-01040	5mm x 4"	PH#1
08200-01060	5mm x 6"	PH#1
08200-01080	5mm x 8"	PH#1
08200-01100	5mm x 10"	PH#1
08200-02010	6mm x 1.5"	PH#2
08200-02040	6mm x 4"	PH#2
08200-02050	6mm x 5"	PH#2
08200-02060	6mm x 6"	PH#2
08200-02080	6mm x 8"	PH#2
08200-02100	6mm x 10"	PH#2
08200-03060	8mm x 6"	PH#3
08200-03080	8mm x 8"	PH#3
08200-03100	8mm x 10"	PH#3
08200-03120	8mm x 12"	PH#3



產品編號	套組內容	尺寸組合
204件組/附展示架	● -	3.2mm x 3" x 12pcs
	● -	5mm x 4" x 12pcs
	● -	5mm x 6" x 12pcs
	● -	6mm x 1.5" x 12pcs
	● -	6mm x 4" x 24pcs
	● -	6mm x 6" x 12pcs
	● -	8mm x 6" x 6pcs
908300-20400	● +	3.2mm x 3" x PH#0 x 24pcs
	● +	5mm x 4" x PH#1 x 24pcs
	● +	5mm x 6" x PH#1 x 12pcs
	● +	6mm x 1.5" x PH#2 x 12pcs
	● +	6mm x 4" x PH#2 x 24pcs
	● +	6mm x 6" x PH#3 x 12pcs
	● +	8mm x 6" x PH#3 x 6pcs
	● ●	● 展示架可插74支
	● ●	● 另130支為備品

### 水晶兩用起子



產品編號	鐵桿規格	起子前端規格
08303-02010	1.2" Two Way	⊕ PH#2, ━ 0.94 x 6.35
08303-02040	4" Two Way	⊕ PH#2, ━ 0.94 x 6.35
08303-02060	6" Two Way	⊕ PH#2, ━ 0.94 x 6.35
08303-02080	8" Two Way	⊕ PH#2, ━ 0.94 x 6.35

### 驗電筆



- 可驗AC/DC
- 簡易式觸碰使用
- LED指示燈
- 絶緣起子

### 金鋼套筒起子



- Nut Driver.



產品編號	產品描述	起子前端規格	鐵桿規格
08604-06031	實心圓柄 (另有空心鐵柄供選擇)	3/16"	3"
08604-08031		1/4"	3"
08604-10031		5/16"	3"
08604-11031		11/32"	3"
08604-12031		3/8"	3"
08604-14031		7/16"	3"
08604-16031		1/2"	3"



- Nut Driver Set.


產品編號	產品描述	鐵柄長度
908604-07011	7pcs 實心圓柄組 7pcs 空心圓柄組	3/16"
908604-07010		1/4"
		5/16"
		11/32"
		3/8"
		7/16"
		1/2"

### 精密起子6件組



- 鋼質鍍鉻把手
- 刀部為鎳鉻鉬合金鋼
- 染黑防鏽處理

產品編號	產品描述
908301-06000	━ 1.4mm
	━ 2.0mm
	━ 2.4mm
	━ 3.0mm
	⊕ PH#0
	⊕ PH#1




## 精密起子組 / 鐵製把手

- 11件組



產品編號	產品描述	
精密起子11件組	⊕ PH#0-2	⊖ 1.0mm
	⊕ PH#0	⊖ 1.2mm
	⊕ PH#1	⊖ 1.4mm
	一支磁性起子頭	⊖ 1.8mm
	一支錐子	⊖ 2.4mm
		⊖ 3.0mm

## 精密起子 / 塑膠把手



- 6件組
- 雙材質塑膠PP+TPR把手
- 刀部為鎳鉻鋁合金鋼


產品編號	產品描述
精密起子6件組	⊖ 2.0mm x 50mm
	⊖ 2.4mm x 50mm
	⊖ 3.0mm x 50mm
	⊕ PH#00 x 50mm
	⊕ PH#0 x 50mm
	⊕ PH#1 x 50mm

- 15件組



產品編號	產品描述	
精密起子15件組	⊕ PH#0-2	⊖ 1.0mm
	⊕ PH#0	⊖ 1.4mm
	⊕ PH#1	⊖ 2.0mm
	⊕ PH#1-1	⊖ 2.4mm
	三支六角起子 (1.5, 2.0, 2.5mm)	⊖ 3.0mm
		⊖ 3.8mm
	二支不鏽鋼夾子	

## 精密螺帽起子 / 塑膠把手




- 6件組
- 雙材質塑膠PP+TPR把手
- 刀部：鎳鉻合金鋼，霧面

產品編號	產品描述
精密螺帽起子6件組	3.0 x 75mm
	3.2 x 75mm
	3.5 x 75mm
	4.0 x 75mm
	5.0 x 75mm
	5.5 x 75mm

- 63 虎頭鉗
- 63 尖嘴鉗
- 63 水管鉗
- 63 鋼絲鉗
- 63 斜口鉗
- 64 彈簧鉗





### 虎頭鉗



- 鉻釄鋼鍛造而成
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 人體工學省力握把設計
- 符合美國ASME標準

產品編號	全長	可剪切鋼絲線直徑
	mm / inch	Wire ømm
09501-06006	160mm / 6"	1.6
09501-08006	200mm / 8"	2.0

### 尖嘴鉗



- 鉻釄鋼鍛造而成
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 人體工學省力握把
- 符合美國ASME標準
- 鋸齒狀夾顎

產品編號	全長	可剪切鋼絲線直徑
	mm / inch	Wire ømm
09201-06001	160mm / 6"	1.4
09201-08001	200mm / 8"	1.6

### 水管鉗



- 鉻釄鋼鍛造而成
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 較大口徑調整

產品編號	全長	最大口徑
	mm / inch	Opening
09101-07006	180mm / 7"	0~30mm
09101-10006	250mm / 10"	0~36mm
09101-12006	300mm / 12"	0~46mm

### 鋼絲鉗



- 鉻釄鋼、鍛造
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 人體工學省力握把
- 符合美國ASME標準
- 鋸齒狀夾顎

產品編號	全長	可剪切鋼絲線直徑
	mm / inch	Wire ømm
09400-06001	160mm / 6"	1.4
09400-07001	180mm / 7"	1.6
09400-08001	200mm / 8"	1.6

### 重型斜口鉗



- 鉻釄鋼、鍛造
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 人體工學省力握把
- 符合美國ASME標準
- 鋸齒狀夾顎

產品編號	全長	可剪切鋼絲線直徑
	mm / inch	Wire ømm
09310-07001	180mm / 7"	2.0
09310-08001	200mm / 8"	2.0

### 斜口鉗



- 鉻釄鋼鍛造而成
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 人體工學省力握把
- 符合美國ASME標準

產品編號	全長	可剪切鋼絲線直徑
	mm / inch	Wire ømm
09301-06001	160mm / 6"	1.6
09301-07001	180mm / 7"	1.6

## 彈簧鉗



彎嘴內扣彈簧鉗

產品編號	全長 (inch)	產品描述
09600-55006	5.5"	Internal Bent Round Tips
09600-70006	7"	Internal Bent Round Tips
09600-95006	9.5"	Internal Bent Round Tips
09600-12006	12"	Internal Bent Round Tips



彎嘴外扣彈簧鉗

產品編號	全長 (inch)	產品描述
09610-55006	5.5"	External Bent Round Tips
09610-70006	7"	External Bent Round Tips
09610-95006	9.5"	External Bent Round Tips
09610-12006	12"	External Bent Round Tips



直嘴內扣彈簧鉗

產品編號	全長 (inch)	產品描述
09601-55006	5.5"	Internal Straight Round Tips
09601-70006	7"	Internal Straight Round Tips
09601-95006	9.5"	Internal Straight Round Tips
09601-12006	12"	Internal Straight Round Tips



直嘴外扣彈簧鉗

產品編號	全長 (inch)	產品描述
09611-55006	5.5"	External Straight Round Tips
09611-70006	7"	External Straight Round Tips
09611-95006	9.5"	External Straight Round Tips
09611-12006	12"	External Straight Round Tips

## 複合式彈簧鉗



- 專利設計
- 3支替換頭:直式, 90°, 45°

產品編號	全長
09622-06006	150mm / 6" inch



- 66 強力萬能鉗
- 67 彎嘴萬能鉗
- 67 雙彎嘴萬能鉗
- 67 直嘴萬能鉗
- 67 尖嘴萬能鉗
- 68 C型萬能鉗
- 68 圓嘴萬能鉗
- 68 鸚鵡嘴萬能鉗
- 69 焊接夾鉗
- 69 鐵片夾鉗



## EASY RELEASE 快速鬆脫

### 強力萬能鉗

#### 全新專利無撥桿設計，方便省力

榮獲美國、德國、中國、台灣等多國專利核准

- 超強夾力可達3700磅
- 整支本體採鉻鋁鋼製成，強固耐敲擊
- 美式防滑握把，舒適好握



強力型



一般型



#### • 彎嘴 強力萬能鉗

產品編號	尺寸規格 inch / mm
10305-05000	5" / 125mm
10305-07000	7" / 175mm
10305-10000	10" / 250mm



#### • 直嘴 強力萬能鉗

產品編號	尺寸規格 inch / mm
10301-07000	7" / 175mm
10301-10000	10" / 250mm



#### • 尖嘴 強力萬能鉗

產品編號	尺寸規格 inch / mm
10302-06000	6" / 150mm
10302-09000	9" / 225mm

焊接強力夾鉗



10308-11000

鐵片 強力夾鉗



10307-10000

C型 強力萬能鉗



10303-11000



### 彎嘴型萬能鉗



- 鋼柄
- 鉻鉻鋼鍛造夾合顎
- 外表鍍鎢處理
- 焊接接合
- 可剪鐵線

產品編號	尺寸規格 inch / mm
10105-05000	5" / 125mm
10105-07000	7" / 175mm
10105-10000	10" / 250mm

### 直嘴型萬能鉗



- 鋼柄
- 鉻鉻鋼鍛造夾合顎
- 外表鍍鎢處理
- 焊接接合

產品編號	尺寸規格 inch / mm
10101-07000	7" / 175mm
10101-10000	10" / 250mm

### 雙彎嘴型萬能鉗



- 鋼柄
- 鉻鉻鋼鍛造夾合顎
- 外表鍍鎢處理
- 焊接接合

產品編號	尺寸規格 inch / mm
10105-10020	10" / 250mm

### 尖嘴型萬能鉗



- 鋼柄
- 鉻鉻鋼鍛造夾合顎
- 外表鍍鎢處理
- 焊接接合

產品編號	尺寸規格 inch / mm
10102-06000	6" / 150mm
10102-09000	9" / 225mm

**C型萬能鉗**


- 鋼柄
- 鎆鉋鋼鍛造夾合顎
- 外表鍍鎘處理
- 焊接接合
- 夾持尺寸 : 3-3/4(95mm)

產品編號	尺寸規格
	inch / mm
10103-11000	11" / 279mm

**圓嘴型萬能鉗**


- 鋼柄
- 鎆鉋鋼鍛造夾合顎
- 本體熱處理，更耐用
- 夾顎付剪切功能

產品編號	尺寸規格	挾持尺寸 mm
	inch / mm	
10110-07001	7" / 175mm	8~20mm
10110-10001	10" / 250mm	16~28mm

**C型萬能鉗附活動顎片**



- 鋼柄
- 鎆鉋鋼鍛造夾合顎
- 外表鍍鎘處理
- 焊接接合
- 夾持尺寸 : 3-3/4(95mm)

產品編號	尺寸規格
	inch / mm
10103-11010	11" / 279mm

**鸚鵡嘴萬能鉗**


- 高於一般萬能鉗2倍大的夾持力
- 適用於已受損成圓角的螺栓及圓管夾持
- 適用螺栓範圍廣泛
- 堅固的挾持或鬆脫螺栓
- 整體為鎆鉋鋼材質

產品編號	尺寸規格	挾持尺寸 mm
	inch / mm	
10110-08501	8.5" / 215mm	6~32mm



## 焊接夾鉗 (寬口)



- 鋼柄
- 鉻鉻鋼鍛造夾合顎
- 外表鍍鎘處理
- 焊接接合

產品編號	尺寸規格 inch / mm
10108-09000	9" / 230mm
10108-11000	11" / 270mm

## 焊接夾鉗 (平口)



- 鋼柄
- 鉻鉻鋼鍛造夾合顎
- 外表鍍鎘處理
- 焊接接合

產品編號	尺寸規格 inch / mm
10108-11010	11" / 270mm

## 焊接管鉗



- 鋼柄
- 鉻鉻鋼鍛造夾合顎
- 外表鍍鎘處理
- 焊接接合

產品編號	尺寸規格 inch / mm
10109-10000	10" / 250mm

## 鐵片夾 萬能鉗



- 鋼柄
- 鉻鉻鋼鍛造夾合顎
- 外表鍍鎘處理
- 焊接接合

產品編號	尺寸規格 inch / mm
10107-08000	8" / 205mm
10107-10000	10" / 250mm

- 70 四合一多功能打釘槍
- 71 多功能金屬打釘槍
- 71 電線打釘槍
- 71 錘擊式打釘槍



### 四合一多功能打釘槍



- 耐衝擊塑料外殼
- 耐用金屬製針槽
- 舒適握把設計
- 打釘強度可調整
- 簡易卡針排除機構
- 安全簡易鎖扣設計



Brad Nails



Cable Staples




Pins



Flat Staples

產品編號	適用針形	可適用之其他針形	
	ARCA	RAPID	ARROW
11105-16001	□形針 1008-1014 (6mm-12mm, 5/16"-9/16")	#53	JT-21
	T 形針 F16 (16mm, 5/8")	#53	JT-21
	大頭針 P16 (16mm, 5/8")	-	-
	U形針 6212-6214 (12mm-14mm, 1/2"-9/16")	#36	T-25



# 釘槍

## 釘槍

### 多功能金屬打釘槍



- 機身鍍鉻處理
- 耐久金屬結構
- 握把扣環設計容易收藏
- 裝針方式快速的底部裝針
- 前蓋延伸設計可打不易接觸到的角落及凹陷處

產品編號	適用針形		可適用之其他針形	
	ARCA	RAPID	ARROW	MAX
11311-12000	□形針1006-1012 (6mm-12mm, 1/4"- 1/2")	#53	JT-21	-
	□形針1106-1112 (6mm-12mm, 1/4"- 1/2")	#13	-	-
	□形針1206-1212 (6mm-12mm, 1/4"- 1/2")	-	-	TG-A#3

### 中型錘擊式打釘槍



- 耐久金屬結構
- 符合人體工學舒適握把護套
- 少針指示視窗
- 快速裝針及卡針排除之設計
- 握把鍍鉻處理

產品編號	For Best Results Use		Interchangeable With
	ARCA	MAX	
11410-12000	□形針1106HD-1110HD (6mm-10mm, 1/4"-3/8")		TG-A#3

### 輕型錘擊式打釘槍



- 耐久金屬結構
- 握把鍍鉻處理
- 舒適防滑握把護套
- 簡易卡針排除機構

產品編號	For Best Results Use		Interchangeable With
	ARCA	RAPID	ARROW
11401-11000	1106 (4mm ~ 6mm) or (5/32"~1/4")	#13	-
11401-10000	1006 (4mm ~ 6mm) or (5/32"~1/4")	#53	JT-21

### 電線打釘槍



- 耐久金屬結構
- 機身鍍鉻處理
- 握把扣環設計容易收藏
- 少針指示視窗
- 舒適的絕緣橡膠握把

產品編號	適用針形		可適用之其他針形	
	ARCA	RAPID	ARROW	
11316-61000	U形針6109-6111 (9mm-11mm, 3/8"-7/16")	#28	T-18	
11316-62000	U形針6210-6214 (10mm-14mm, 3/8"-7/16")	#36	T-25	

### 專業錘擊式打釘槍




- 耐久金屬結構
- 握把鍍鉻處理
- 舒適防滑握把護套
- 簡易卡針排除機構

產品編號	For Best Results Use		Interchangeable With
	ARCA	RAPID	ARROW
11420-10000	□形針1006HD- 1010HD (6mm-10mm, 1/4"-3/8")	#140	T-50

- 73 專業棘輪押線鉗
- 73 締線器
- 74 多功能電話押線鉗
- 74 棘輪剪切鉗
- 75 圓形電線剪切鉗
- 75 百線束電話線剪切鉗
- 75 剝線鉗
- 75 精密剝線鉗
- 76 迴轉式剝線鉗
- 76 剪切鉗
- 76 同軸電線剝線鉗





# 電工配線鉗

電工配線鉗

## 專業棘輪押線鉗



- 快速換模設計
- 可調整夾持力量
- 夾持後自動回復
- 夾持中可手動解除, 操作上更安全

產品編號	全長	套模型號	產品描述	適用接頭規格
12120-09000	9"	1305C	適用於絕緣端子	22-10AWG(0.324mm-2.261mm)
12120-09010	9"	1306	適用於非絕緣開口端子	22-12AWG(0.324mm-3.31mm)
12120-09020	9"	1322-1	適用於非絕緣端子	22-8AWG(0.3mm-8mm)



產品編號	全長	套模型號	產品描述	適用接頭規格
12120-10000	10"	1305C	適用於絕緣端子	22-10AWG(0.324mm-2.261mm)
12120-10010	10"	1306	適用於非絕緣開口端子	22-12AWG(0.324mm-3.31mm)
12120-10020	10"	1322-1	適用於非絕緣端子	22-8AWG(0.3mm-8mm)

## 省力押線鉗



- 棘輪式,操作容易
- 適用於非絕緣端子

產品編號	適用電線規格
12110-01000	1.25, 2.0, 5.5, 8.0 mm <sup>2</sup>
12110-02000	5.5, 8.0, 14 mm <sup>2</sup>
12110-03000	1.25, 2.0, 5.5, 8.0 mm <sup>2</sup>
12110-04000	1.25, 2.0, 5.5, 8.0, 14 mm <sup>2</sup>
12110-05000	6, 10, 16, 25 mm <sup>2</sup>

## 綁線器(適用於不鏽鋼材質)



產品編號	產品描述
12400-00020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 不鏽鋼材質綁線帶適用</li> <li>2) 具拉緊及剪斷效果</li> <li>3) 快速拉緊不鏽鋼束線帶，並拉緊後切斷多餘束線帶</li> <li>4) 工具表面染黑處理</li> <li>5) 主體材質日本中碳鋼，熱處理HRC45增加使用壽命</li> </ol>

**多功能電話押線鉗 (棘輪式)**


- 高質量中碳鋼本體
- 特殊熱處理,更堅固耐用
- 具押線、剪線、剝線功能
- 棘輪功能

產品編號	適用之電話接頭類型
12130-01010	RJ-11(6 positions), RJ-45(8 positions)
12130-02010	RJ-22(4 positions), RJ-11(6 positions)
12130-03010	RJ-22(4 positions), RJ-11(6 positions), RJ-45(8 positions)

**多功能電話押線鉗 (一般式)**


- 高質量中碳鋼本體
- 特殊熱處理,更堅固耐用
- 具押線、剪線、剝線功能


產品編號	適用之電話接頭類型
12130-01000	RJ-11 (6 positions), RJ-45(8 positions)
12130-02000	RJ-22 (4 positions), RJ-11(6 positions)

**綁線器**


產品編號	產品描述
12400-00010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 高質量鋁質外殼,更堅固耐用</li> <li>2) 具拉緊及準確自動剪切功能</li> <li>3) 適用之綁線帶寬度 2.2mm~4.8mm</li> <li>4) 可去除毛邊</li> </ol>

**棘輪剪切鉗**


產品編號	產品描述
12220-00010	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 五齒式棘輪設計,防止剪切時刀刃滑動</li> <li>2) 省力設計,增加操作時的效率</li> <li>3) 適用之線材:750MCM(300mm<sup>2</sup>)</li> <li>4) 請勿剪切鋼材電線或電纜</li> <li>5) 工具表面染黑處理</li> <li>6) 利用槓桿機構原理, 將剪斷電纜費力的工作變得更輕鬆</li> </ol>



## 圓形電線剪切鉗



產品編號	產品描述
12230-00010	剪切後自動回復功能 適用線材範圍: 1) 同軸電線 ≤ RG-9u 2) 多接頭電線 ≤ 0.5" (12.7mm) 3) 電線 ≤ 8AWG

## 精密剝線鉗



- 精密CNC研磨製造
- 自動回復功能
- 表面硬度及染黑處理
- 防滑握柄設計

## 百線束電話線剪切鉗



產品編號	產品描述
12230-00020	剪切後自動回復功能 適用線材範圍: 1) 100線束以內之電話線適用 2) 同軸電線 ≤ RG-174 或 ≤ RG-9


產品編號	適用線材範圍
12320-01010	10-20AWG
12320-01020	10-22AWG
12320-01030	16-26AWG
12320-01040	10-30AWG

## 剝線鉗



- 鉻釩鋼鍛造而成
- V型刃口，易剝鐵線
- 可調整剝線長度，最深可剝5mm
- 人體工學省力握把

產品編號	全長
	mm / inch
12300-00060	160mm / 6"



## 迴轉式剝線鉗



產品編號	產品描述
12330-00010	1) 電線直徑介於4.5mm ~ 45mm (0.177"~1.75") 2) 刀刃高度調整範圍在 3.175mm (0.125") 以內

## 剪切鉗



- 插入及剪斷電線
- 操作容易且省力
- 高/低強度調整功能
- 底部儲刀式可儲放備用刀具或使用中刀具，增加儲藏安全性


產品編號	適用接線座
12200-00010	66 型端子板
12200-00020	110/88 端子板
12200-00030	630A 電話插座
12200-00040	KRONE型 接線座

## 同軸電線剝線鉗



產品編號	產品描述
12310-00010	1) 適用同軸電線型號 RG-6、RG-58、RG-59 2) 可替換使用 2 階及 3 階刀匣

刀匣編號	刀匣適用說明	網狀銅絲長度
		inch / mm
12000-02060	3刀窄刀匣 (2 階): 適用F型及BNC/TNC接頭用	0.25" / 6.35mm
12000-02120	3刀寬刀匣 (2 階): 適用TWINAX及UHF接頭用	0.48" / 12mm
12000-03080	3刀刀匣 (3 階): 適用N系列接頭用	0.328" / 8mm



- 78 鋼索手拉器
- 79 織帶手拉器
- 79 攜帶式手拉器
- 80 絞盤
- 80 緝物器 / 緝綁器
- 80 棘輪式 緝物器 / 緝綁器
- 81 拖車繩
- 81 吊物織帶
- 81 拖車鋼索
- 81 行李繩
- 82 橡膠緝帶
- 82 行李網
- 82 全身式安全帶
- 82 升降繩



### DIY鋼索手拉器



- 使用場合：遊艇、拖車之拖曳，圍籬之建造，移動重物、機器，捆綁貨物，緊急意外狀況。
- TÜV GS 及 CE 認證

產品編號	承載力	鋼索規格	掛鉤數量	厚度	
				手把	本體
13101-34000	3/4 TON	ø4mm x 7FT	2	2.3mm	2.3mm
13101-10000	1 TON	ø5mm x 10FT	2	2.6mm	2.6mm
13101-15000	1.5 TON	ø5mm x 10FT	2	3.2mm	3mm

### 標準型鋼索手拉器



- 使用場合：遊艇、拖車之拖曳，圍籬之建造，移動重物、機器，捆綁貨物，緊急意外狀況。
- TÜV GS 及 CE 認證


產品編號	承載力	鋼索規格	掛鉤數量	厚度	
				手把	本體
13100-20000	2 TON	ø5mm x 12FT	2	3.5mm	3.5mm

### 專業型鋼索手拉器



- 使用場合：遊艇、拖車之拖曳，圍籬之建造，移動重物、機器，捆綁貨物，緊急意外狀況。
- TÜV GS 及 CE 認證

產品編號	承載力	鋼索規格	掛鉤數量	厚度	
				手把	本體
13120-25000	2.5 TON	ø5mm x 10FT	2	3.5mm	3.5mm
13120-40000	4 TON	ø6mm x 12FT	2	5mm	6mm
13120-40010	4 TON	ø6mm x 10FT	3	5mm	6mm



# 手拉器、絞盤

## 織帶手拉器



- 使用場合：遊艇、拖車之拖曳，圍籬之建造，移動重物、機器，捆綁貨物，緊急意外狀況。
- TÜV GS 及 CE 認證

產品編號	承載力	織帶規格	齒輪爪	掛鉤數量	厚度	
					手把	本體
13103-20000	2 TON	25mm x 6M	雙爪	2	3.5mm	3.5mm
13103-20010	2 TON	25mm x 9M	雙爪	2	3.5mm	3.5mm

## 攜帶式 鋼索手拉器



- 使用場合:遊艇、拖車之拖曳，圍籬之建造，綑綁貨物
- 人體工學設計握把,操作容易, 堅固耐用
- 多國專利
- TÜV GS 及 CE 認證

產品編號	承載力	織帶規格	齒輪爪	掛鉤數量	厚度		握柄
					手把	本體	
13104-10000	1 TON	ø5mm x 10FT	單爪	2	3.5mm	3mm	雙色TPR手把
13104-10010	1 TON	ø5mm x 10FT	單爪	2	3.5mm	3mm	照明功能手把

## 攜帶式 繩索手拉器



- 使用場合:遊艇、拖車之拖曳，圍籬之建造，綑綁貨物
- 人體工學設計握把,操作容易, 堅固耐用
- 繩索可無限延長使用
- 搭配不導電PE繩索使用,受綑物不刮傷
- 收納攜帶方便
- TÜV GS 及 CE 認證

產品編號	承載力	織帶規格	齒輪爪	掛鉤數量	厚度		握柄
					手把	本體	
13104-10001	1 TON	ø10mm x 6M	雙爪	3	ø19x 3mm	3mm	雙色TPR手把
13104-10011	1 TON	ø10mm x 6M	雙爪	3	ø19x 3mm	3mm	照明功能手把

### 標準型絞盤



- 實心齒輪構造
  - 黑色電著表面處理
  - 齒輪精確契合
- 使用場合: 拖曳車、船、升降網子

產品編號	承載力	齒輪比
13200-06001	600lbs / 270kgs	3.1:1
13200-08101	850lbs / 385kgs	3.1:1
13200-10001	1000lbs / 450kgs	4:1
13200-12001	1200lbs / 545kgs	4:1
13200-14001	1400lbs / 636kgs	4:1
13200-16001	1600lbs / 727kgs	4:1

### 專業型絞盤



- 實心齒輪構造
- 黑色電著表面處理
- 齒輪精確契合
- 雙速設計
- 變速設定開關

產品編號	承載力	齒輪比
13220-20021	2000lbs / 900kgs	4.1:1
13220-25021	2500lbs / 1100kgs	5.1:1

### 綑物器 / 綑綁器



- 綑綁行李
- 2件/組

產品編號	產品描述	
	承載力 (KG)	織帶規格
13300-25250	180	25mm x 2.5M
13300-25500	180	25mm x 5M

### 棘輪式 綑物器 / 綑綁器




- 固定貨物, 車頂棚架綑綁行李
- 附掛鉤

- 固定貨物, 車頂棚架綑綁行李
- 附掛鉤

產品編號	產品描述		
	承載力 (KG)	織帶規格	掛鉤數量
13300-25200	450	25mm x 2M	2

產品編號	產品描述		
	承載力 (KG)	織帶規格	掛鉤數量
13310-25500	400	1" x 5M	2
13310-38600	2000	1.5" x 6M	2
13310-50900	5000	2" x 9M	2



## 拖車繩



- 附掛鉤

產品編號	拖車繩規格	最大承受力(KG)	末端包覆材質
13301-15140	5/8" x 14FT	1000	PVC
13301-30140	30mm x 14FT (彈性繩索)	1000	PVC
13301-30141	30mm x 14FT (彈性繩索)	1000	織造布

## 吊物織帶



- 使用於吊重型機械,綑綁大型貨物

產品編號	織帶規格	最大承受力(KG)
13303-02010	2" x 1M	7000
13303-02020	2" x 2M	7000
13303-02030	2" x 3M	7000
13303-02040	2" x 4M	7000
13303-02050	2" x 5M	7000
13303-02060	2" x 6M	7000
13303-02070	2" x 7M	7000
13303-02080	2" x 8M	7000
13303-02090	2" x 9M	7000
13303-02100	2" x 10M	7000

## 拖車鋼索 (附鉤)



- 鋼索材質附2個掛鉤
- 適用於拖曳車輛

產品編號	Length (FT.)	鋼索規格	掛鉤數量
13305-05121	12 FT	5mm	2
13305-05201	20 FT	5mm	2
13305-06121	12 FT	6mm	2
13305-06201	20 FT	6mm	2
13305-08121	12 FT	8mm	2
13305-08201	20 FT	8mm	2

## 行李繩

- 固定貨物以避免滑落
- 使用容易,不需打結即可固定



產品編號	繩索長度 (inch)	繩索直徑	掛鉤數量
13304-07120	12"	7mm	2
13304-07180	18"	7mm	2
13304-07240	24"	7mm	2
13304-07300	30"	7mm	2
13304-07360	36"	7mm	2
13304-07400	40"	7mm	2
13304-07480	48"	7mm	2

**橡膠綑帶**


- 固定貨物以避免滑落
- 使用容易,不需打結即可固定
- 結實橡膠材質,耐用

產品編號	繩索長度	繩索寬度	繩索厚度
13304-05091	9"	16mm	5.2mm
13304-05151	15"	16mm	5.2mm
13304-05211	21"	16mm	5.2mm
13304-05311	31"	16mm	5.2mm
13304-05411	41"	16mm	5.2mm

**全身式工作安全帶**


產品編號	產品描述
13006-00130	1) 輕巧穿戴舒適，可調整式扣環 2) 背面附有D型扣環 3) 繩索長度1.3M 4) 取得國際CE認證

**行李網**


- 固定貨物以避免滑落
- 掛勾材質: 塑膠

產品編號	規格	掛鉤數量
13304-05205	5.0mm x 36" x 43"	20
13304-06285	6.0mm x 72" x 96"	28

**升降繩**


- 耐候性佳之鐵製滑輪
- PP材質繩索
- 堅固安全扣環
- 鍍鎔防鏽處理

產品編號	繩索規格	升拉比	承載力
13302-56500	ø 5mm x 65FT	1:7	1000Lbs
13302-76500	ø 7mm x 65FT	1:7	2000Lbs

- 84 絶緣起子
- 85 絶緣鋼絲鉗
- 85 絶緣尖嘴鉗
- 85 絶緣尖口鉗
- 85 絶緣平口鉗
- 86 絶緣剝線鉗
- 86 絶緣水管鉗
- 86 絶緣斜口鉗
- 86 絶緣電纜鉗





EN 60900:2002

### 1000V絕緣起子



- 耐熱性佳
- 柔軟橡膠握柄,防滑且提供舒適的握感
- 可在華氏零下20度至70度的環境下操作
- 100%品檢測試, 每支起子皆通過1000V的測試
- GS認證

產品編號	鐵柄規格 直徑 x 長度	起子前端規格 (mm) 厚度 x 寬度
08110-03100	3 x 100mm	0.5 x 3.0
08110-03110	3 x 100mm	0.6 x 3.5
08110-04100	3 x 100mm	0.8 x 4.0
08110-04120	4.5 x 125mm	1.0 x 5.5
08110-06150	6 x 150mm	1.2 x 6.5
08110-08170	8 x 175mm	1.2 x 8.0
08110-10200	8 x 200mm	1.6 x 10




產品編號	鐵柄規格 直徑 x 長度	起子前端規格 (mm)
08210-00020	3 x 60mm	PH#0
08210-01030	4.5 x 80mm	PH#1
08210-02040	6 x 100mm	PH#2
08210-03060	8 x 150mm	PH#3



產品編號	鐵柄規格 直徑 x 長度	起子前端規格 (mm)
08710-01030	4.5 x 80mm	PZ#1
08710-02040	6 x 100mm	PZ#2
08710-03060	8 x 150mm	PZ#3

### 絕緣起子 測試流程



1. 低溫測試



2. 阻燃測試



3. 衝擊測試



4. 10000V高電壓測試

### 六合一絕緣起子組



產品編號	產品描述	型式	套組內容
08310-00060.10	1/4" 六角接頭	—	0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5
		+	PH1, PH2
		*	PZ1, PZ2



1000V

IEC 60900:2004 本系列鉗子皆通過1000V測試

## 絕緣鋼絲鉗



- 取得GS及VDE認證
- 鉻釩鋼材質鍛造
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 人體工學省力握把
- 符合美國ASME標準
- 鋸齒狀夾頸

產品編號	全長 mm / inch	可剪切鋼絲線直徑 mm
09400-06111	160mm / 6"	1.4
09400-07111	180mm / 7"	1.6
09400-08111	200mm / 8"	1.6

## 絕緣尖口鉗



- 取得GS及VDE認證
- 鉻釩鋼材質鍛造
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 人體工學省力握把
- 符合美國ASME標準

產品編號	全長 mm / inch
09220-06116	160mm / 6"

## 絕緣尖嘴鉗



- 取得GS及VDE認證
- 鉻釩鋼材質鍛造
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 人體工學省力握把
- 符合美國ASME標準
- 鋸齒狀夾頸

產品編號	全長 mm / inch	可剪切鋼絲線直徑 mm
09201-06111	160mm / 6"	1.4
09201-08111	200mm / 8"	1.6

## 絕緣平口鉗



- 取得GS及VDE認證
- 鉻釩鋼鍛造而成
- 人體工學省力握把
- 符合美國ASME標準

產品編號	全長 mm / inch
09240-06111	160mm / 6"



本系列鉗子皆通過1000V測試

**絕緣剥線鉗**


- 取得GS及VDE認證
- 鉻金鋼材質鍛造
- V型刃口，易剝鐵線
- 可調整剝線長度，最深可剝5mm
- 人體工學省力握把

產品編號	全長 mm / inch	可剝線直徑 mm	可剝線面積 mm <sup>2</sup>
12300-00160	160mm / 6"	ø 5mm	10mm <sup>2</sup>

**絕緣省力斜口鉗**


- 取得GS及VDE認證
- 鉻金鋼材質鍛造
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 人體工學省力握把
- 符合美國ASME標準

產品編號	全長 mm / inch	可剪切鋼絲線直徑 mm
09310-06111	160mm / 6"	1.6
09310-07111	180mm / 7"	1.8
09310-08111	200mm / 8"	2.0

**絕緣水管鉗**


- 取得GS及VDE認證
- 鉻金鋼材質鍛造
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 較大口徑調整

產品編號	全長 mm / inch	最大口徑 mm	調整溝槽數
09101-10116	250mm / 10"	1~36	7

**絕緣電纜鉗**


- 取得GS及VDE認證
- 刀口：熱處理，增加耐用度
- 人體工學省力握把
- 符合美國ASME標準

產品編號	全長 mm / inch	可剪切鋼絲線 直徑mm	可剪切電纜 直徑面積mm <sup>2</sup>
06205-06101	160mm / 6"	9.5	22
06205-08101	200mm / 8"	12	38